

## Tranche 2 Use case 3: Weekend SEH opname

### Scenario T2.3

- Dit scenario volgt direct op Use Case T2.2 ziekenhuis opname
- Patiënt XXX gebruikt 6 geneesmiddelen (deels huisarts) en is klinisch opgenomen, maar tijdens weekend verlof bij SEH terecht gekomen wegens bloed in de ontlasting.
- De situatie was:
  1. 2 medicatie ongemoeid gelaten.
  2. 2 medicaties overgezet op vergelijkbare middelen uit het ziekenhuis assortiment.
  3. 1 medicatie gewijzigd
  4. 1 medicatie gestaakt.
  5. 1 geheel nieuwe medicatie.
- De SEH wijzigt en voegt de volgende gegevens toe:
  1. Medicatie 3 en 5 worden gewijzigd.
  2. 1 geheel nieuwe medicatie toegevoegd.
- Arts / (ziekenhuis) apotheker verricht *opvragen MG* en overziet het resultaat.

De focus van de toetsing ligt op medicatieafspraken in het opvragen van medicatiegegevens. Het scenario mag ook gecombineerd worden met tussenliggende stappen in de workflow zoals het uitleveren van verstrekkingen of het registreren van medicatiegebruik. Dit is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare rollen in de POC.

### Begin situatie T2.3.1 (= eindsituatie Use Case T2.2)

#### Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

### Medicatieoverzicht

#### Actuele medicatie

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Ganfort oogdruppels flacon ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
--------------	---

Dosering	1 x daags 1 druppel
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	in beide ogen

Geneesmiddel	Pantoprazol ZI 15468852 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG HPK 2018829 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG PRK 52272 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG GPK 106275 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Omeprazol</i>

Geneesmiddel	Kalcipos d kauwtablet ZI 15644049 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE HPK 2146738 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE PRK 94145 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA) GPK 134120 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA)
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Calcichew</i>

Geneesmiddel	Azathioprine mylan tablet ZI 14325330 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG HPK 1196014 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG PRK 5681 AZATHIOPRINE TABLET 50MG GPK 16292 AZATHIOPRINE TABLET 50MG
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Ingangsdatum	T
Duur	30 dagen
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Pentasa, MA ID Cortiment</i>

Geneesmiddel	Prednisolon cf ZI 14051702 PREDNISOLON CF TABLET 5MG HPK 1036068 PREDNISOLON CF TABLET 5MG PRK 30449 PREDNISOLON TABLET 5MG GPK 23809 PREDNISOLON TABLET 5MG
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 5 mg. 2 dagen 4 tabletten van 5 mg 3 dagen 6 tabletten van 5 mg
Ingangsdatum	T
Duur	7 dagen

Toedieningsweg	oraal
----------------	-------

#### Gestaakte medicatie

Geneesmiddel	Omeprazol focus capsule msr ZI 16064607 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG HPK 2282445 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG PRK 60062 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG GPK 114529 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Calcichew tabletten ZI 13843052 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG HPK 821195 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG PRK 39632 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA) GPK 93319 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA)
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva ZI 15553698 PENTASA TABLET MVA 1G HPK 2081644 PENTASA TABLET MVA 1G PRK 92673 MESALAZINE TABLET MGA 1G GPK 133272 MESALAZINE TABLET MGA 1G
Dosering	1x daags 4 tabletten
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Cortiment tablet ZI 15932915 CORTIMENT TABLET MVA 9MG HPK 2357410 CORTIMENT TABLET MVA 9MG PRK 107379 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG GPK 143030 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

### Situatie T2.3.2

De patiënt gaat tijdens weekendverlof naar huis en blijft de geneesmiddelen gebruiken, die hij van het ziekenhuis mee heeft gekregen. Thuis krijgt hij na de maaltijd darmkrampen en ziet bij de stoelgang veel bloed in de ontlasting. Patiënt gaat toch terug naar de SEH. De arts onderzoekt de patiënt en wijzigt het medicatiebeleid als volgt:

- De prednisolon kuur wordt gewijzigd en verhevigd. De SEH arts geeft als reden “beleidswijziging” op. Patiënt gebruikt dan nu de 20 mg dosering volgens een doseerschema.
  - a. 2 dagen 2 tabletten van 20 mg.
  - b. 2 dagen 4 tabletten van 20 mg
  - c. 3 dagen 6 tabletten van 20 mg
- De Azathioprine mylan tabletten worden gestaakt en de patiënt gaat terug naar de Pentasa tablet 1g. 1x daags 4 tabletten. Als reden van stoppen van de Azathioprine geeft de SEH arts “(mogelijke) bijwerking” op.
- De arts schrijft als kalmeringsmiddel ook nog Oxazepam accord 10 mg voor 3x daags 1 tablet zo nodig.

Kies zelf: SEH arts, ziekenhuis, datum & tijd bezoek aan de SEH

### Staken Medicatieafspraken

Geneesmiddel	Azathioprine mylan tablet ZI 14325330 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG HPK 1196014 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG PRK 5681 AZATHIOPRINE TABLET 50MG GPK 16292 AZATHIOPRINE TABLET 50MG
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Einddatum	T
Reden afspraak	(Mogelijke) bijwerking
Toedieningsweg	oraal

### Nieuwe Medicatieafspraken

Geneesmiddel	Prednisolon PCH ZI 14619903 PREDNISOLON PCH TABLET 20MG HPK 1443364 PREDNISOLON PCH TABLET 20MG PRK 58173 PREDNISOLON TABLET 20MG GPK 111872 PREDNISOLON TABLET 20MG
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 20 mg. 2 dagen 4 tabletten van 20 mg 3 dagen 6 tabletten van 20 mg
Ingangsdatum	
Duur	7 dagen
Toedieningswijze	oraal
Reden afspraak	Beleidswijziging
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Prednisolon cf 5mg</i> [N.B. met de huidige afspraken betekent medicatie met een andere sterkte automatisch een nieuwe MBH]

Geneesmiddel	Oxazepam accord tablet ZI 15732703 OXAZEPAM ACCORD TABLET 10MG
--------------	---

	HPK 1517287 OXAZEPAM ACCORD TABLET 10MG PRK 353 OXAZEPAM TABLET 10MG GPK 1023 OXAZEPAM TABLET 10MG
Dosering	3x daags 1 tablet zonodig
Ingangsdatum	
Duur	10 dagen
Toedieningswijze	oraal

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva ZI 15553698 PENTASA TABLET MVA 1G HPK 2081644 PENTASA TABLET MVA 1G PRK 92673 MESALAZINE TABLET MGA 1G GPK 133272 MESALAZINE TABLET MGA 1G
Dosering	1x daags 4 tabletten
Ingangsdatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	Hervatten beleid vorige voorschrijver
Relatie naar afspraak	<i>MA ID voorgaande Pentasa tablet mva 1G</i>

### Exit situatie T2.3.3

#### Medicatieoverzicht

##### Actuele medicatie

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Ganfort oogdruppels flacon ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1 x daags 1 druppel
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	in beide ogen

Geneesmiddel	Pantoprazol ZI 15468852 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG HPK 2018829 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG
--------------	---

	PRK 52272 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG GPK 106275 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Kalcipos d kauwtablet ZI 15644049 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE HPK 2146738 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE PRK 94145 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA) GPK 134120 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA)
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva ZI 15553698 PENTASA TABLET MVA 1G HPK 2081644 PENTASA TABLET MVA 1G PRK 92673 MESALAZINE TABLET MGA 1G GPK 133272 MESALAZINE TABLET MGA 1G
Dosering	1x daags 4 tabletten
Ingangsdatum	T
Duur	2 weken
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Prednisolon PCH ZI 14619903 PREDNISOLON PCH TABLET 20MG HPK 1443364 PREDNISOLON PCH TABLET 20MG PRK 58173 PREDNISOLON TABLET 20MG GPK 111872 PREDNISOLON TABLET 20MG
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 20 mg. 2 dagen 4 tabletten van 20 mg 3 dagen 6 tabletten van 20 mg
Ingangsdatum	T
Duur	7 dagen
Toedieningswijze	oraal
Reden afspraak	Beleidswijziging

Geneesmiddel	Oxazepam accord tablet ZI 15732703 OXAZEPAM ACCORD TABLET 10MG HPK 1517287 OXAZEPAM ACCORD TABLET 10MG PRK 353 OXAZEPAM TABLET 10MG GPK 1023 OXAZEPAM TABLET 10MG
Dosering	3x daags 1 tablet zonodig

Ingangsdatum	T
Duur	10 dagen
Toedieningswijze	oraal

#### Gestaakte medicatie

Geneesmiddel	Azathioprine mylan tablet ZI 14325330 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG HPK 1196014 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG PRK 5681 AZATHIOPRINE TABLET 50MG GPK 16292 AZATHIOPRINE TABLET 50MG
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Ingangsdatum	T
Einddatum	T
Reden afspraak	(Mogelijke) bijwerking
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Prednisolon cf ZI 14051702 PREDNISOLON CF TABLET 5MG HPK 1036068 PREDNISOLON CF TABLET 5MG PRK 30449 PREDNISOLON TABLET 5MG GPK 23809 PREDNISOLON TABLET 5MG
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 5 mg. 2 dagen 4 tabletten van 5 mg 3 dagen 6 tabletten van 5 mg
Ingangsdatum	T
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal

#### Toetsingscriteria

- Bij de Prednisolon kuur moet zichtbaar zijn dat de oorspronkelijke kuur van 5 mg gestaakt is en dat deze opgevolgd is door de kuur met opbouwschema van 20 mg.
- De reden van de wijziging van de Prednisolon kuur moet zichtbaar zijn.
- De opbouwschema van de Prednisolon kuur moet correct getoond worden.
- De reden van de wijziging van de Azathioprine moet zichtbaar zijn.