

Tranche 2 Use case 8 medicatiegebruik opleveren

Scenario T2.8:

- Patiënt XXX heeft behalve hoge bloeddruk ook last van epilepsie aanvallen. Patiënt heeft na een val verhevigde aanvallen. Zijn neuroloog maakt met XXX medicatieafspraken om van geneesmiddel te wisselen en het doseerschema aan te passen:

De neuroloog heeft de Carbamazepine gestaakt en nieuwe anti-epileptica voorgeschreven.
De dosering van de Keppra is als volgt:

Keppra 250 mg tabletten.

- a. Begindosering 2x 250 mg.
- b. Na 2 weken verhogen naar 2x per dag 500 mg.
- c. Indien nodig iedere 2 weken met 2x dag 250 verhogen tot maximaal 2x dag 1500 mg.

De neuroloog is een arts die met MP 9 participeert en het nieuwe medicatiebeleid van de neuroloog is zichtbaar in medicatieafspraken.

- Patiënt XXX vraagt de medicatieafspraken op of krijgt ze toegestuurd.
- Patiënt XXX rapporteert de volgende dag of hij het doseerschema heeft kunnen volgen en wat eventueel het effect is van de dosering.
 - Patiënt XXX gebruikt 2 chronische geneesmiddelen.
 - Patiënt XXX krijgt een doseerschema voor anti-epileptica.
 - Patiënt XXX geeft eens per dag feedback op het gebruik.
- Zijn huisarts/cardioloog/apotheker houdt Patiënt XXX goed in de gaten en kijken graag mee naar het profiel van XXX.

Begin situatie T2.8.1

Patiënt

999910838	A	XXX_Tols	19540812	M	Knolweg 1002, 9999ZZ Enschede
-----------	---	----------	----------	---	-------------------------------

Medicatieoverzicht

Patiënt raadpleegt zijn PGO Medicatieoverzicht

Actuele medicatie

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2017
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Reden van voorschrijven	Hoog cholesterol-niveau
-------------------------	-------------------------

Geneesmiddel	Metoprolol ZI 14278588 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG HPK 1169254 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG PRK 7226 METOPROLOL TABLET 100MG GPK 17175 METOPROLOL TABLET 100MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2017
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Reden van Voorschrijven	Atriumfibrilleren

Geneesmiddel	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Toedieningsweg	oraal
Doseerinstructie	2 weken: 2x daags 1 tablet van 250mg Daarna: 2x daags 2 tabletten van 250mg Zo nodig iedere 2 weken met 2x dag 1 tablet (van 250mg) verhogen tot maximaal 2x dag 6 tabletten (1500 mg)
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	Geen of onvoldoende effect
Reden van Voorschrijven	Epilepsie

Gestaakte medicatie

Geneesmiddel	Carbamazepine ZI 13971824 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG HPK 890413 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG PRK 7579 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG GPK 21016 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG
Dosering	200 mg /dag, 1x daags verhogen tot 1200 mg/dag
Ingangsdatum	13 april 2017
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden van Voorschrijven	Epilepsie

Situatie T2.8.2

Medicatiegebruik invoeren:

- Patiënt XXX geeft aan, dat hij de oude anti-epileptica Carbamazepine niet meer gebruikt.
- Patiënt XXX rapporteert over een periode van 35 dagen zijn medicatiegebruik.
- Bij de rapportage wordt ook afwijkend gebruik geregistreerd:
 - a. Patiënt XXX registreert in de 4^{de} week geen gebruik heeft met als reden “misselijkheid”.
 - b. Patiënt XXX registreert in de 5^{de} week van de zo nodig dosering gebruik heeft gemaakt met als reden “toegenomen epilepsie aanvallen”.

Medicatiegebruik

Gebruiksproduct	Carbamazepine ZI 13971824 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG HPK 890413 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG PRK 7579 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG GPK 21016 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG
Registratiedatum	T
Gebruiksindicator	Nee
Stoptype	Staking
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Registratiedatum	T+2 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	1x daags 1 tablet
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Metoprolol ZI 14278588 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG HPK 1169254 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG PRK 7226 METOPROLOL TABLET 100MG GPK 17175 METOPROLOL TABLET 100MG
Registratiedatum	T+2 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	1x daags 1 tablet
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
-----------------	--

Registratiedatum	T+35 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 3 tabletten van 250mg
Auteur	Auteur is patient
Toelichting	toegenomen epilepsie aanvallen

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+29 dagen
Gebruiksindicator	Nee
Gebruiksaanwijzing	
Reden wijzigen of stoppen gebruik	Misselijkheid
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+22 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 2 tabletten van 250mg
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+15 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 2 tabletten van 250mg
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+1 dag
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 1 tablet van 250mg
Auteur	Auteur is patient

Exit situatie T2.8.3

De huisarts/neuroloog/cardioloog/apotheker houdt Patiënt XXX goed in de gaten en kijken graag mee naar het profiel van XXX.

Bij het opvragen van medicatiegebruik dienen de volgende gegevens zichtbaar te zijn.

Noot: Als er geen systemen zijn die MGB kunnen opvragen, dan kijkt de zorgverlener mee in een portaal van de PGO.

Wat moet er getoond worden? Zowel de MA als het MGB.

Actuele medicatie

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2017
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Reden van voorschrijven	Hoog cholesterol-niveau

Medicatiegebruik

Gebruiksproduct	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	1x daags 1 tablet
Auteur	Auteur is patient

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	Metoprolol ZI 14278588 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG HPK 1169254 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG PRK 7226 METOPROLOL TABLET 100MG GPK 17175 METOPROLOL TABLET 100MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2017
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Reden van Voorschrijven	Atriumfibrilleren

Medicatiegebruik

Gebruiksproduct	Metoprolol ZI 14278588 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG HPK 1169254 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG PRK 7226 METOPROLOL TABLET 100MG GPK 17175 METOPROLOL TABLET 100MG
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	1x daags 1 tablet
Auteur	Auteur is patient

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Toedieningsweg	oraal
Doseerinstructie	2 weken: 2x daags 1 tablet van 250mg Daarna: 2x daags 2 tabletten van 250mg Zo nodig iedere 2 weken met 2x dag 1 tablet (van 250mg) verhogen tot maximaal 2x dag 6 tabletten (1500 mg)
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	Geen of onvoldoende effect
Reden van Voorschrijven	Epilepsie

Medicatiegebruik

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+35 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 3 tabletten van 250mg
Auteur	Auteur is patient
Toelichting	toegenomen epilepsie aanvallen

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+29 dagen
Gebruiksindicator	Nee
Gebruiksaanwijzing	0

Reden wijzigen of stoppen gebruik	Misselijkheid
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+22 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 2 tabletten van 250mg
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+15 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 2 tabletten van 250mg
Auteur	Auteur is patient

Gebruiksproduct	Keppra ZI 14626519 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG HPK 1446908 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG PRK 58386 KEPPRA TABLET FILMOMHULD 250MG GPK 114146 LEVETIRACETAM TABLET FO 250MG
Registratiedatum	T+8 dagen
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksaanwijzing	2x daags 1 tablet van 250mg
Auteur	Auteur is patient

Gestaakte medicatie

Geneesmiddel	Carbamazepine ZI 13971824 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG HPK 890413 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG PRK 7579 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG GPK 21016 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG
Dosering	200 mg /dag, 1x daags verhogen tot 1200 mg/dag
Ingangsdatum	13 april 2017
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden van Voorschrijven	Epilepsie

Medicatiegebruik

Gebruiksproduct	Carbamazepine ZI 13971824 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG HPK 890413 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG PRK 7579 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG GPK 21016 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG
Gebruiksindicator	Nee
Stoptype	Staking
Auteur	Auteur is patient

Toetsingcriteria

- Bij de gestopte medicatie dient zichtbaar te zijn, dat de patiënt gestopt is met Carbamazepine.
- Het moet zichtbaar zijn, dat Keppra deze Carbamazepine opgevolgd heeft.
- Het moet voor de opvrager zichtbaar zijn, hoe patiënt XXX over een periode het geneesmiddel Keppra heeft gebruikt.