


Update: 22-06-2018

Tranche 1 Use case 2: Medicatieafspraak zonder verstrekingsverzoek

Berichten procesflow, Parasoft tool als AIS simulator

Medicatieproces MP POC MA+VV Versie 1.0 06-19-2018 scenario 1.2 MA only



BSN per leverancier

Te gebruiken BSN per leverancier voor berichtenverkeer naar Parasoft-tool

PROMEDICO

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
Parasoft-tool	999912100	A	van de XXX_Boschman	19640801	M	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd

FARMEDVISIE

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
Parasoft-tool	999990020	C	XXX-CSC-Smoketest-A	19500302	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd

OMNIHIS

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
Parasoft-tool	999990081	H	XXX-GBZ-Smoketest-D	19500802	V	Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd

NEXUS

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
Parasoft-tool	999990068	G	XXX-GBZ-Smoketest-C	19500702	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd

Scenario per leverancier

Dit scenario wordt door alle leveranciers uitgevoerd

Scenario T1.2.1: Nieuwe medicatieafspraken, geen verstrekingsverzoek

Een patiënt komt bij de huisarts met terugkerende rugklachten. Voor dezelfde klachten heeft hij 3 weken geleden diclofenac voorgeschreven gekregen voor een maand aangezien paracetamol niet voldoende hielp. De klachten gingen toen na twee weken al weg, waarna de patiënt is gestopt met de medicatie.

Aangezien de klachten dit maal minder ernstig zijn en de patiënt aangeeft dat de pijn bij 2x daags 1 tablet ook wegging, spreekt de huisarts met de patiënt af diclofenac in een lagere dosering te gebruiken.

Op 13 juni 2018 is afgesproken:

Diclofenac tablet 50 mg, 3 maal daags 1 tablet, vanaf heden gedurende 4 weken.

Op 4 juli 2018 is afgesproken:

Diclofenac tablet 50 mg, 2 maal daags 1 tablet, vanaf heden gedurende 3 weken.

Hij legt deze medicatieafspraken vast in zijn systeem. De patiënt geeft aan nog voldoende voorraad thuis te hebben.

Er is dus geen verstrekingsverzoek nodig en de apotheker stelt dus ook geen medicatie ter hand.

De huisarts stuurt de nieuwe medicatieafspraken naar de apotheker van deze patiënt.

- Vastgelegd wordt:
 - 1 staken medicatieafspraken
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.2.1 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraken en een Verstrekingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven bij situatie T1.2.1a. (NEXUS zonder Verstrekingsverzoek).
2. Stuur het bericht naar de Parasoft-tool
3. Verander de medicatie van de patiënt zodat de oude Medicatieafspraken stopt en er een nieuwe Medicatieafspraken aangemaakt wordt zoals hieronder aangegeven bij situatie T1.2.1b.
4. Stuur het bericht naar de Parasoft-tool

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

Patiënt

--	--	--	--	--	--

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Situatie T1.2.1a

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG ZI 13866699 HPK 630594 PRK 8079 GPK 22284
Dosering	3x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 juni 2018
Gebruiksduur	4 weken
Toedieningsweg	oraal

Verstrekingsverzoek (niet voor NEXUS)

Te verstrekken hoeveelheid	84 stuks
----------------------------	----------

Situatie T1.2.1b

Staken medicatieafspraken

Geneesmiddel	DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG
Dosering	3x daags 1 tablet
Einddatum	4 juli 2018
Toedieningsweg	oraal

Nieuwe medicatieafspraken

Geneesmiddel	DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG ZI 13866699 HPK 630594 PRK 8079 GPK 22284
Dosering	2x daags 1 tablet
Ingangsdatum	4 juli 2018
Duur	3 weken
Toedieningsweg	oraal
Reden van aanpassing	Wens patiënt

Dit scenario wordt door alle leveranciers uitgevoerd indien de tijd dit toestaat

Scenario T1.2.2: Wijziging in dosering (voldoende voorraad)

Patiënt komt bij de huisarts voor controle van zijn astma. De huisarts heeft vastgesteld dat de astma onvoldoende gereguleerd is.

De patiënt gebruikt op dit moment Beclometason volgens een eerder gemaakte en geregistreerde medicatieafspraken: op 10 juni 2016 is afgesproken Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 1 inhalatie; vanaf 10 juni 2016 voor onbepaalde duur.

De huisarts spreekt met de patiënt een verhoging van de dosering af: Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 2 inhalaties; van heden tot voor onbepaalde duur; reden van aanpassing: onvoldoende werking.

De voorgaande medicatieafspraken van 10 juni 2016 geldt niet meer: deze wordt beëindigd. De patiënt heeft voldoende voorraad, er is dus geen verstrekkingsverzoek nodig.

De wijziging komt binnen bij de apotheker (medebehandelaar). De apotheker verwerkt de wijziging. De apotheker kan er ook voor kiezen om wijzigingen automatisch te accepteren.

- Vastgelegd wordt:
 - 1 staken medicatieafspraken
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Patiënt

			19500302		
--	--	--	----------	--	--

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Situatie T1.2.1 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraken en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven bij situatie T1.2.2a. (NEXUS zonder Verstrekkingsverzoek).
2. Stuur het bericht naar de Parasoftware-tool
3. Verander de medicatie van de patiënt zodat de oude Medicatieafspraken stopt en er een nieuwe Medicatieafspraken aangemaakt wordt zoals hieronder aangegeven bij situatie T1.2.2b.
4. Stuur het bericht naar de Parasoftware-tool

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

Situatie T1.2.2a

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO ZI 15213781 HPK 1836706 PRK 73407 GPK 73393
Dosering	2x daags 1 dosis

Ingangsdatum	10 juni 2016
Toedieningsweg	inhalatie

Verstrekkingsverzoek (niet voor NEXUS)

Te verstrekken hoeveelheid	120 dosis
----------------------------	-----------

Situatie T1.2.2b

Staken medicatieafpraak

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO
Dosering	2x daags 1 dosis
Einddatum	4 juli 2018
Toedieningsweg	inhalatie

Medicatieafpraak

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO ZI 15213781 HPK 1836706 PRK 73407 GPK 73393
Dosering	2x daags 2 dosis
Ingangsdatum	4 juli 2018
Toedieningsweg	inhalatie
Reden van aanpassing	geen of onvoldoende effect

Gewenste uitkomst

- Het MA kan zonder VV verstuurd worden
- De link tussen MA situatie T1.2.1a en staken-MA situatie T1.2.1b is zichtbaar
- De link tussen MA situatie T1.2.1a en MA situatie T1.2.1b is zichtbaar
- Zichtbaar dat MA situatie T1.2.1a, staken-MA situatie T1.2.1b en MA situatie T1.2.1b allemaal onder dezelfde MBH hangen.
- De link tussen MA situatie T1.2.2a en staken-MA situatie T1.2.2b is zichtbaar
- De link tussen MA situatie T1.2.2a en MA situatie T1.2.2b is zichtbaar
- Zichtbaar dat MA situatie T1.2.2a, staken-MA situatie T1.2.2b en MA situatie T1.2.2b allemaal onder dezelfde MBH hangen.
- Reden van aanpassing is zichtbaar
- Bij het staken is de einddatum correct gevuld

Hoeveelheden en doseringen kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]