

## Use case 11 - Workshop2 – poliklinisch consult

[Dit scenario komt uit: Bijlage 5 klin\_polikl\_casussen.docx]

### Scenario:

De heer Franssen, geboortedatum 16 augustus 1954 heeft astma en gaat voor controle naar de longarts. Via de huisarts heeft hij al 5 maanden medicatie voor astma en dat is Pulmicort aerosol 200 micr/dosis inh; 2 maal daags inhalatie voor een periode van 6 maanden. Gezien de klachten van meneer, die de arts wijt aan de bijwerkingen van dit middel, is het voorstel om over te stappen op andere medicatie. Dat wordt:

Beclometason aerosol 200 microg/dosis inh; 2 maal daags 1 inhalatie voor 3 maanden.

Ze spreken af dat meneer direct met het nieuwe middel mag beginnen en het huidige middel stopzet. De dosering blijft gelijk aan de huidige dosering.

De behandelend arts schrijft het nieuwe middel voor, stopt Budesonide (Pulmicort). Meneer Franssen wil het graag ophalen bij de eigen apotheek.

Na een maand moet hij zich melden bij de huisarts om af te stemmen over (het gebruik van) de medicatie. In overleg met de huisarts wordt de frequentie verhoogd naar 3 maal daags 1 inhalatie Beclometason aerosol 200 microg, voor een periode van 6 maanden. De heer Franssen haalt het middel bij de eigen apotheek.

### Beginsituatie

#### Patiënt

999910887	D. XXX_Franssen	19540816	M	Knolweg 1002, 9999ZZ Enschede
-----------	-----------------	----------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, longarts, openbare apotheek

### Tijdslijn

Kies een tijdstip T als scenario begindatum

T-5 maand: huisarts schrijft Pulmicort voor

T: bezoek aan longarts; wijziging medicatie

T+1 maand: controle bij huisarts, aanpassing dosering

### Medicatie

Geneesmiddel	Pulmicort aerosol 200 micr/dosis inh ZI 13543962 PULMICORT 200 TURBUHALER INHALPDR 200MCG/DO 200DO HPK 638048 PULMICORT 200 TURBUHALER INHALPDR 200MCG/DO 200DO PRK 66419 BUDESONIDE INHALPDR 200UG/DO FL 200DO TURBUHALER GPK 78212 BUDESONIDE INHALATIEPOEDER 200UG/DO
Dosering	2 maal daags 1 inhalatie
Duur	26 weken
Toedieningswijze	Inhalatie (code 62)

Geneesmiddel	Beclometason aerosol 200 microg/dosis inh ZI 15124452 BECLOMETASON ALL AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH HPK 1786415 BECLOMETASON ALL AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH PRK 73407 BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO 200DO INH GPK 73393 BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO
Dosering	2 maal daags 1 inhalatie
Duur	13 weken
Toedieningswijze	inhalatie

Na 1 maand gewijzigd in:

Geneesmiddel	Beclometason aerosol 200 microg/dosis inh
Dosering	<b>3</b> maal daags 1 inhalatie
Duur	<b>26</b> weken
Toedieningswijze	inhalatie