


Update: 21-06-2018

# Tranche 1 Use case 3: Wijzigen dosering en sterkte geneesmiddel

Berichten procesflow (uitwisseling met CGM)

**Medicatieproces** MP POC MA+VV Versie 1.0 06-19-2018 scenario 1.3 MA stop + MA new



## BSN per leverancier

Te gebruiken BSN per leverancier voor berichtenverkeer naar CGM (Parasoft-tool als backup, deze heeft andere BSN)

### PROMEDICO

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
CGM	999990147	M	XXX-LEV-TEST-D	19500503	M	Knolweg 1003, 9999ZA Stitswerd
Parasoft-tool	999990093	I	XXX-GBZ-Smoketest-E	19500902	M	Knolweg 1003, 9999ZA Stitswerd

### FARMEDVISIE

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
CGM	999990123	K	XXX-LEV-TEST-B	19500203	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd
Parasoft-tool	999990044	E	XXX-GBZ-Smoketest-A	19500502	M	Knolweg 1003, 9999ZA Stitswerd

### OMNIHIS

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
CGM	999990160	O	XXX-Incident-B	19500201	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd
Parasoft-tool	999990172	P	XXX-Incident-C	19500301	M	Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd

### (backup BSNs)

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
CGM	999990196	R	XXX-TEST-E	19700505	M	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd
Parasoft-tool	999990202	S	XXX-TEST-A	19400201	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd

# Scenario per leverancier

Deze scenario's worden door alle leveranciers uitgevoerd (Promedico, Farmedvisie, Omnihis)

## Start scenario T1.3.1: twee doseringen van hetzelfde geneesmiddel tegelijkertijd

- Een oudere man met uitgezaaide prostaatkanker heeft pijn en krijgt hiervoor medicatie. De arts schrijft oxycodon 10 mg tabletten voor 4d1t en zo nodig bij pijn 's nachts 1d1t. De arts legt dit in één medicatieafpraak met twee doseerinstructies vast en doet een verstrekingsverzoek voor 60 tabletten oxycodon 10 mg
- Vastgelegd wordt:
  - 1 nieuwe medicatieafpraak met 2 doseerinstructies
  - 1 verstrekingsverzoek
- Het systeem van de arts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafpraak) naar de apotheek.

## Situatie T1.3.1 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafpraak en een Verstrekingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

### Patiënt

--	--	--	--	--	--

Kies zelf: arts, apotheek

### Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 10MG ZI 15801586 HPK 2264749 PRK 57614 GPK 111430
Dosering	4x daags 1 tablet en zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	20 juni 2018
Toedieningsweg	oraal

### Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	60 stuks
----------------------------	----------

## Vervolg scenario T1.3.2: Hetzelfde geneesmiddel met verschillende sterkte tegelijkertijd

- Dezelfde patiënt krijgt meer pijn. De arts stopt de oxycodon 10mg tabletten en schrijft oxycodon 20 mg retard tabletten voor 3d2t en oxycodon 20 mg capsules zo nodig bij pijn 's nachts 1d1t. De arts legt dit in twee medicatieafspraken vast en doet voor beide medicatieafspraken een verstrekingsverzoek, respectievelijk 45 retardtabletten oxycodon 20 mg en 30 capsules oxycodon 20mg.
- Vastgelegd wordt:
  - 1 staken medicatieafpraak
  - 2 nieuwe medicatieafspraken
  - 2 verstrekingsverzoeken
- Het systeem van de arts stuurt de informatie (verstrekingsverzoeken en medicatieafspraken) naar de apotheek.

### Situatie T1.3.2 stappenplan

1. Maak bij de patiënt de Medicatieafspraken en Verstrekingsverzoeken aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

#### Patiënt

--	--	--	--	--	--

Kies zelf: arts, apotheek

#### Staken Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 10MG
Dosering	4x daags 1 tablet en zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet
Einddatum	27 juni 2018
Toedieningsweg	oraal

#### Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 20MG ZI 16026667 HPK 2429047 PRK 57622 GPK 111449
Dosering	3x daags 2 tabletten
Ingangsdatum	27 juni 2018
Toedieningsweg	oraal

#### Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	45 stuks
----------------------------	----------

## Medicatieafspraken

Geneesmiddel	OXYCODON CAPSULE 20MG ZI 15902188 HPK 2316404 PRK 68209 GPK 116882
Dosering	zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 capsule
Ingangsdatum	27 juni 2018
Toedieningsweg	oraal

## Verstrekkingverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	30 stuks
----------------------------	----------

## Eind scenario T1.3.3: Hetzelfde geneesmiddel met verschillende sterkte tegelijkertijd

- Dezelfde patiënt krijgt bijwerkingen van de oxycodon 20mg tabletten. De arts stopt deze medicatie en schrijft de eerdere tabletten weer voor waar de patiënt geen bijwerkingen van kreeg 4d1t. De arts legt deze medicatieafspraken vast en doet een verstrekkingverzoek, 60 tabletten oxycodon 20mg.
- Vastgelegd wordt:
  - 1 staken medicatieafspraken
  - 1 nieuwe medicatieafspraken
  - 1 verstrekkingverzoek
- Het systeem van de arts stuurt de informatie (verstrekkingverzoek en medicatieafspraken) naar de apotheek.

## Situatie T1.3.3 stappenplan

1. Maak bij de patiënt de Medicatieafspraken en Verstrekkingverzoek aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

## Patiënt

999990068	G	XXX-GBZ-Smoketest-C	19500702	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd
-----------	---	---------------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: arts, apotheek

## Staken Medicatieafspraken

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 20MG
Dosering	3x daags 2 tabletten
Einddatum	4 juli 2018
Toedieningsweg	oraal

### Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 10MG ZI 15801586 HPK 2264749 PRK 57614 GPK 111430
Dosering	4x daags 1 tablet
Ingangsdatum	4 juli 2018
Toedieningsweg	oraal

### Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	60 stuks
----------------------------	----------

### Gewenste uitkomst

- De link tussen MA en bijhorende VV (zelfde MBH) is zichtbaar.
- De link tussen MA's en staken-MA's is zichtbaar
- Zichtbaar dat MA situatie T1.3.1 en de twee MA's situatie T1.3.2 onder andere MBH's hangen.

Hoeveelheden en doseringen kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]