


Tranche 1 Use case 1: Nieuwe medicatieafspraken met verstrekkingverzoek

Berichten procesflow (uitwisseling met CGM)



Bouwsteen	Afk.	Beschrijving
medicatieafpraak	ma	Een medicatieafpraak is het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie waarmee de patiënt akkoord is. Ook de afspraak om het medicatiegebruik te staken is een medicatieafpraak ¹ .
verstrekkingverzoek	vv	Een verstrekkingverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker medicatieverstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van de geldende medicatieafspraken ²

BSN per leverancier

Te gebruiken BSN per leverancier voor berichtenverkeer naar CGM (Parasoft-tool als backup, deze heeft andere BSN)

PROMEDICO

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
CGM	999990111	J	XXX-LEV-TEST-A	19500103	V	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd
Parasoft-tool	999990032	D	XXX-CSC-Smoketest-B	19500402	V	Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd

FARMEDVISIE

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
CGM	999990159	N	XXX-Incident-A	19500101	V	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd
Parasoft-tool	999990184	Q	XXX-Incident-D	19500401	V	Knolweg 1003, 9999ZA Stitswerd

OMNIHIS

BERICHT NAAR	BSN	Naam	Achternaam	Geb.datum	M/V	Adres
CGM	999990135	L	XXX-LEV-TEST-C	19500303	V	Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd
Parasoft-tool	999990056	F	XXX-GBZ-Smoketest-B	19500602	V	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd

Scenario per leverancier

Dit scenario wordt overgeslagen

Scenario T1.1.1: kortdurende medicatie

- Een patiënt met urineweginfectie in de voorgeschiedenis, brengt haar urine naar de assistente aan de balie en vertelt dezelfde klachten als de vorige keren te hebben. De assistente vraagt nog naar andere klachten zoals koorts en pijn in de flank en kijkt de urine na. Er zijn geen andere klachten en uit de urine blijkt een urineweginfectie. Zij vertelt de patiënt dat de huisarts een kuur zal voorschrijven en dat ze die later bij de apotheker op kan halen. De huisarts kijkt naar de vorige kuren en een eventuele kweek en legt een medicatieafspraken vast. De huisarts overlegt met de patiënt bij welke apotheker zij de medicatie wil afhalen. De huisarts kan deze apotheker vervolgens informeren over het verstrekingsverzoek én de medicatieafspraken.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.1 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraken en een Verstrekingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

Patiënt

--	--	--	--	--	--

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	NITROFURANTOINE CAPSULE 100MG ZI 15651762 HPK 2152711 PRK 5479 GPK 15709
Dosering	2x daags 1 capsule
Ingangsdatum	T
Duur	5 dagen
Toedieningsweg	oraal

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	20 stuks
Aantal herhalingen	0

PROMEDICO

Scenario T1.1.2: Doorlopende medicatie

- De huisarts spreekt met een patiënt met hypertensie af een diureticum doorlopend te gebruiken.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.2 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraken en een Verstrekingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

Patiënt

999990111	J	XXX-LEV-TEST-A	19500103	V	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd
-----------	---	----------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek (CGM)

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG ZI 15569276 HPK 2093324 PRK 76333 GPK 122602
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	4 juli 2018
Toedieningsweg	oraal

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	60 stuks
Aantal herhalingen	3

FARMEDVISIE

Scenario T1.1.3: Zonodig medicatie

- Een patiënt heeft in een jaar een paar keer hoofdpijnaanvallen gehad, waarbij nu de diagnose migraine wordt gesteld. De huisarts schrijft medicatie voor:
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.3 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraken en een Verstrekingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

Patiënt

999990159	N	XXX-Incident-A	19500101	V	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd
-----------	---	----------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek (CGM)

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	RIZATRIPTAN SMELTTABLET 10MG ZI 15933520 HPK 2357550 PRK 50520 GPK 104426
Dosering	1x daags 1 tablet
Toedieningsweg	oraal
Zo nodig criterium	bij een aanval

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	6 stuks
----------------------------	---------

OMNIHIS

Scenario T1.1.4: Kuur zo nodig startend in toekomst

- Een vierenvijftigjarige patiënt met een status na een trombosebeen heeft soms om het jaar, soms driemaal per jaar een erysipelas (ernstige infectie aan het been waarvoor als de medicatie niet snel begint opname nodig kan zijn). Op verzoek van de patiënt schrijft de huisarts een antibioticumkuur voor waar zij meteen mee kan beginnen bij een recidief erysipelas.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.4 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraken en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

Patiënt

999990135	L	XXX-LEV-TEST-C	19500303	V	Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd
-----------	---	----------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek (CGM)

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	FLUCLOXACILLINE CAPSULE 500MG ZI 15933601 HPK 1169181 PRK 5274 GPK 15466
Dosering	4x daags 1 capsule
Duur	10 dagen
Toedieningsweg	oraal
Zo nodig criterium	zo nodig bij recidief

Verstrekkingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	40 stuks
----------------------------	----------

Dit scenario wordt overgeslagen

Scenario T1.1.5: Kuur startend in toekomst

- Een patiënt gaat bij zijn huisarts langs omdat hij over 11 dagen voor twee weken op vakantie gaat naar een gebied waar veel malaria voorkomt. De huisarts schrijft het anti malaria middel Malarone voor welke de patiënt 1 dag voor zijn vakantie moet starten met innemen tot 7 dagen nadat hij weer uit het gebied vertrokken is.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraak
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze met 1 blisterpack van 30 stuks
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraak) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.5 stappenplan

1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekingsverzoek aan zoals hieronder aangegeven.
2. Stuur het bericht naar CGM
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen)

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data.

Patiënt

--	--	--	--	--	--

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek (CGM)

Medicatieafspraak

Geneesmiddel	ATOVAQUON/PROGUANIL TABLET FO 250/100MG ZI 15666190 HPK 1192612 PRK 54771 GPK 111562
Dosering	1x daags 1 tablet
Startdatum	14 juli 2018
Duur	22 dagen
Toedieningsweg	oraal

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	30 stuks
----------------------------	----------

Gewenste uitkomst

- De link tussen MA en VV is zichtbaar.
- Zichtbaar dat de MA met bijhorende VV onder dezelfde MBH hangen.
- De medicatie code (G-standaard) komt kloppend door.
- Voor Scenario T1.1.1 is zichtbaar dat medicatie voor 5 dagen is.
- Voor Scenario T1.1.2 is zichtbaar dat het doorlopende medicatie is.
- Voor Scenario T1.1.3 is zichtbaar dat het *zo nodig* medicatie betreft en de criteria voor *zo nodig*.
- Voor Scenario T1.1.4 is zichtbaar dat duur 10 dagen is en *zo nodig* inclusief *zo nodig* criteria.
- Voor Scenario T1.1.5 is zichtbaar dat duur 22 dagen is en startdatum in de toekomst. De hoeveelheid van het VV is 30 stuks.

Hoeveelheden en doseringen kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]

Berichten procesflow (uitwisseling met Parasoft tool als AIS simulator)

Backup situatie

