

Tranche 2 Use case 2: Ziekenhuis opname

Mogelijke tijdslijn voor use case T2.2 t/m T2.4 (T2.3 en T2.4 zijn omschreven in andere documenten)

Kies tijdstip T als de opnamedatum.

- T-1d: Intake
- T: opname
- T: ingreep
- T+1d: start Prednisolon
- T+3d (een zaterdag): patient op weekendverlof (Zie use case T2.3)
- T+3d avond: bezoek aan SEH
- T+7d: ontslag (Zie use case T2.4)
- T+8d ochtend: ingang ontslagmedicatie

Scenario T2.2:

- Patiënt XXX gebruikt 6 chronische middelen (bron huisarts) en wordt klinisch opgenomen.
- Bij de intake wordt:
 - 2 medicatie ongemoeid gelaten.
 - 2 medicaties overgezet op vergelijkbare middelen uit het ziekenhuis assortiment.
 - 1 medicatie gewijzigd
 - 1 medicatie gestaakt.
 - 1 geheel nieuwe medicatie.
- De geneesmiddelen worden door het ziekenhuisapothek verstrekt. Deze verstrekkingen hoeven niet zichtbaar te zijn in de scenario.
- Huisarts (of apotheker) verricht *opvragen MG* en overziet het resultaat.

Begin situatie T2.2.1

Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieoverzicht

Raadplegen/Beschikbaarstellen van Medicatiegegevens/ Medicatieoverzicht

Actuele medicatie

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch

Toedieningsweg	oraal
----------------	-------

Geneesmiddel	Ganfort oogdruppels flacon ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1 x daags 1 druppel
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	in beide ogen

Geneesmiddel	Omeprazol focus capsule msr ZI 16064607 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG HPK 2282445 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG PRK 60062 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG GPK 114529 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Calcichew tabletten ZI 13843052 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG HPK 821195 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG PRK 39632 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA) GPK 93319 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA)
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva ZI 15553698 PENTASA TABLET MVA 1G HPK 2081644 PENTASA TABLET MVA 1G PRK 92673 MESALAZINE TABLET MGA 1G GPK 133272 MESALAZINE TABLET MGA 1G
Dosering	1x daags 4 tabletten
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	30 dagen
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Cortiment tablet ZI 15932915 CORTIMENT TABLET MVA 9MG HPK 2357410 CORTIMENT TABLET MVA 9MG PRK 107379 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG GPK 143030 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG
--------------	--

Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	30 dagen
Toedieningsweg	oraal

Situatie T2.2.2

Bij de Opname vindt intake plaats. De arts wijzigt het medicatiebeleid als volgt:

- De Simvastatine voor verlaging cholesterol wordt aangehouden.
- Oogdruppels Ganfort tegen hoge oogdruk wordt aangehouden.
- De Omeprazol (maagzuur remmer) wordt vervangen door Pantoprazol tijdens opname.
- De Calcichew (kalktabletten) wordt vervangen met Kalcipos tijdens opname.
- De Cortiment tegen darmziekten wordt gestaakt. Als reden wordt opname ziekenhuis opgegeven.
- De Pentasa tabletten tegen darmziekten wordt gestaakt.
- Voor de darmziekten wordt nu Azathioprine mylan tablet 50 mg voorgeschreven 1 maal daags 1 tablet in de ochtend.
- Er wordt een nieuwe Prednisolon kuur voorgeschreven. Te beginnen met 5 mg volgens opbouwschema gedurende 1 week. Dit is in de klinische situatie en aangezien XXX in de loop van de dag opgenomen en behandeld wordt, zal het met de medicijnronde van de volgende dag na de ingreep meegenomen moeten worden.
- De opbouwschema voor de Prednisolon zal als volgt zijn:
 - 2 dagen 2 tabletten van 5 mg.
 - 2 dagen 4 tabletten van 5 mg
 - 3 dagen 6 tabletten van 5 mg

Kies zelf: internist, ziekenhuisapothek, opnamedatum, datum van de ingreep (voor de start van de Prednisolon 1 dag later)

Nieuwe Medicatieafspraken

Geneesmiddel	Pantoprazol ZI 15468852 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG HPK 2018829 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG PRK 52272 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG GPK 106275 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Omeprazol</i>

Geneesmiddel	Kalcipos d kauwtablet ZI 15644049 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE HPK 2146738 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE PRK 94145 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA)
--------------	---

	GPK 134120 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA)
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Calcichew</i>

Geneesmiddel	Azathioprine mylan tablet ZI 14325330 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG HPK 1196014 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG PRK 5681 AZATHIOPRINE TABLET 50MG GPK 16292 AZATHIOPRINE TABLET 50MG
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Ingangsdatum	T
Duur	30 dagen
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Pentasa</i>

Geneesmiddel	Prednisolon cf ZI 14051702 PREDNISOLON CF TABLET 5MG HPK 1036068 PREDNISOLON CF TABLET 5MG PRK 30449 PREDNISOLON TABLET 5MG GPK 23809 PREDNISOLON TABLET 5MG
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 5 mg. 2 dagen 4 tabletten van 5 mg 3 dagen 6 tabletten van 5 mg
Ingangsdatum	T
Duur	7 dagen
Toedieningsweg	oraal

Staken Medicatieafspraken

Geneesmiddel	Omeprazol focus capsule msr ZI 16064607 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG HPK 2282445 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG PRK 60062 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG GPK 114529 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Stoptype	Staken
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Calcichew tabletten ZI 13843052 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG HPK 821195 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG PRK 39632 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA) GPK 93319 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA)
--------------	--

Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Stoptype	Staken
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva ZI 15553698 PENTASA TABLET MVA 1G HPK 2081644 PENTASA TABLET MVA 1G PRK 92673 MESALAZINE TABLET MGA 1G GPK 133272 MESALAZINE TABLET MGA 1G
Dosering	1x daags 4 tabletten
Stoptype	Staken
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Cortiment tablet ZI 15932915 CORTIMENT TABLET MVA 9MG HPK 2357410 CORTIMENT TABLET MVA 9MG PRK 107379 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG GPK 143030 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Stoptype	Onderbreken
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Exit situatie T2.2.3

Medicatieoverzicht

Actuele medicatie

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal

Geneesmiddel	Ganfort oogdruppels flacon ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
--------------	---

	GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1 x daags 1 druppel
Ingangsdatum	13 april 2018
Duur	chronisch
Toedieningsweg	in beide ogen

Geneesmiddel	Pantoprazol ZI 15468852 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG HPK 2018829 PANTOPRAZOL SANDOZ TABLET MSR 20MG PRK 52272 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG GPK 106275 PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Omeprazol</i>

Geneesmiddel	Kalcipos d kauwtablet ZI 15644049 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE HPK 2146738 KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE PRK 94145 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA) GPK 134120 CALCIUMCARB/COLECALC KAUWTB 1,25G/800IE (500MG CA)
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Ingangsdatum	T
Duur	chronisch
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Calcichew</i>

Geneesmiddel	Azathioprine mylan tablet ZI 14325330 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG HPK 1196014 AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG PRK 5681 AZATHIOPRINE TABLET 50MG GPK 16292 AZATHIOPRINE TABLET 50MG
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Ingangsdatum	T
Duur	30 dagen
Toedieningsweg	oraal
Relatie naar afspraak	<i>MA ID Pentasa, MA ID Cortiment</i>

Geneesmiddel	Prednisolon cf ZI 14051702 PREDNISOLON CF TABLET 5MG HPK 1036068 PREDNISOLON CF TABLET 5MG PRK 30449 PREDNISOLON TABLET 5MG GPK 23809 PREDNISOLON TABLET 5MG
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 5 mg. 2 dagen 4 tabletten van 5 mg

	3 dagen 6 tabletten van 5 mg
Ingangsdatum	T
Duur	7 dagen
Toedieningsweg	oraal

Gestaakte medicatie

Geneesmiddel	Omeprazol focus capsule msr ZI 16064607 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG HPK 2282445 OMEPRAZOL FOCUS CAPSULE MSR 20MG PRK 60062 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG GPK 114529 OMEPRAZOL CAPSULE MSR 20MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Calcichew tabletten ZI 13843052 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG HPK 821195 CALCI CHEW KAUWTABLET 500MG PRK 39632 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA) GPK 93319 CALCIUMCARBONAAT KAUWTABLET 1,25G (500MG CA)
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva ZI 15553698 PENTASA TABLET MVA 1G HPK 2081644 PENTASA TABLET MVA 1G PRK 92673 MESALAZINE TABLET MGA 1G GPK 133272 MESALAZINE TABLET MGA 1G
Dosering	1x daags 4 tabletten
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Geneesmiddel	Cortiment tablet ZI 15932915 CORTIMENT TABLET MVA 9MG HPK 2357410 CORTIMENT TABLET MVA 9MG PRK 107379 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG GPK 143030 BUDESONIDE TABLET MGA 9MG
Dosering	1x daags 1 tablet
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal
Reden afspraak	opname

Toetsingscriteria

- We moeten de link kunnen zien tussen Pantoprazol en Omeprazol.
- We moeten de link kunnen zien tussen Kalcipos en Calcichew.
- De reden van stoppen van Cortiment moet zichtbaar zijn.
- De link tussen Azathioprine en Pentasa moet zichtbaar zijn.
- Bij de Prednisolon kuur moet zichtbaar zijn op welke dag de kuur moet beginnen (de dag na de ingreep).
- De opbouwschema van de Prednisolon kuur moet correct getoond worden.
- Bij de Azathioprine moet zichtbaar zijn, dat deze in de ochtendronde meegenomen moet worden, terwijl de Kalcipos in de avondronde toegediend wordt. Ze mogen dus niet gecombineerd worden.
- Bij de oogdruppels is de dosering 1 druppel in beide ogen. D.w.z. 2 druppels in totaal. Hoeveelheden en doseringen moeten kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]