


Tranche 2 Draaiboek

Medicatieafspraken aanmelden, opvragen en opleveren
Medicatiegebruik aanmelden, opvragen en opleveren

Berichten procesflow

MedicatieProces MP POC tranche 2 Versie 0.3 17-09-2018

1	a	Aanmelden MedicatieGebruik met MFMT_IN002302NL en gegevenssoort 585626
1	b	Aanmelden MedicatieAfspraak met MFMT_IN002302NL en gegevenssoort 722933
2	a	Bevestiging aanmelding
2	b	Bevestiging aanmelding
3		Generiek Query GQZG_IN000001NL met contextcode MEDGEG
4		Opvragen MedicatieAfspraak bouwstenen met QUMA_IN991201NL01
5		Opleveren MedicatieAfspraak bouwstenen met QUMA_IN991203NL01
6		Opvragen MedicatieGebruik met QUMG_IN991221NL01
7		Opleveren MedicatieGebruik met QUMG_IN991223NL01
8		BatchAntwoord MCCI_IN200101 met daarin interactie QUMA_IN991203NL01 en QUMG_IN991223NL01





Opmerkingen:


1. Stappen 1a en 1b worden in het voorbeeld door verschillende XIS'en uitgevoerd, maar kunnen ook door hetzelfde XIS worden uitgevoerd.
2. Alleen wanneer stap 1a en 2a zijn uitgevoerd door een XIS, worden stap 6 en 7 uitgevoerd voor dat XIS.
3. Alleen wanneer stap 1b en 2b zijn uitgevoerd door een XIS, worden stap 4 en 5 uitgevoerd voor dat XIS.


Legenda

T = huidige datum

 = voorbereidend werk voorafgaande aan de POC dag

 = afvink box voor uit te voeren handelingen tijdens POC dag (iedereen)

 = afvink box voor uit te voeren handelingen tijdens POC dag (alleen EVS)

 = afvink box voor uit te voeren handelingen tijdens POC dag (alleen PGO)

EVS = Promedico, Farmedvisie, Nexus, Timeff, Omnihis

AIS = CGM

TRS = Asolutions

PGO = Zorgdoc

BSNs voor de scenarios

De volgende BSNs zullen worden gebruikt in de scenarios. Vooraf dienen deze 'patiënten' alvast in het systeem ingevoerd te zijn zodat deze tijdens de POC dag direct bruikbaar zijn.

LET OP: gebruik deze BSNs niet voor eerdere testen voorafgaand aan de POC testdag. Dit om te voorkomen dat er al medicatie informatie voor deze patiënten in de POC testomgeving zit die de POC testdag kunnen beïnvloeden.

BSN	Achternaam	Naam	Geb.datum	M/V	Adres
999910401	XXX_Vonker	C	19540802	M	Knolweg 1002, 9999ZZ STITSWERD
999910437	XXX_Jankie	S	19540805	V	Knolweg 1001, 9999XX STITSWERD
999910449	XXX_Molenaars	A	19540806	M	Knolweg 1002, 9999ZZ STITSWERD
999910498	van XXX_Zutphen	H	19540806	V	Knolweg 1003, 9999ZA STITSWERD
999910644	van de XXX_Stijl	F	19540810	V	Knolweg 1001, 9999XX STITSWERD
RESERVE 999910668	XXX_Klokgieters	A	19540810	V	Knolweg 1003, 9999ZA STITSWERD

BSNs beschikbaar voor vooraf testen

Deze 2 BSNs mogen wél vooraf gebruikt worden om te testen:

BSN	Achternaam	Naam	Geb.datum	M/V	Adres
999911466	XXX_Herweijer	A	19640802	V	Knolweg 1003, 9999ZA STITSWERD
999911478	XXX_Bals	A	19640802	M	Knolweg 1000, 9999XA STITSWERD

Scenario T2.1 Aanmelden Medicatieafpraak (EVS)

Hiermee wordt de eerste keer aanmelden van medicatieafspraken getest.

Maak de volgende medicatieafspraken aan voor de betreffende patiënt en meld deze aan.

Leverancier	BSN	Achternaam
Promedico	999910401	XXX_Vonker
Farmedvisie	999910437	XXX_Jankie
Nexus	999910449	XXX_Molenaars
Timeff	999910498	van XXX_Zutphen
Omnihis	999910644	van de XXX_Stijl



Geneesmiddel	IBUPROFEN PCH TABLET 600MG PRK 17469 (ZI 13550055, HPK 641898, GPK 42080)
Dosering	1x daags 1 tablet
Afspraakdatum	T-3 dagen
Ingangsdatum	T-3 dagen
Duur/einddatum	1 week
Toedieningsweg	oraal



Geneesmiddel	PARACETAMOL SANDOZ TABLET 1000MG PRK 81442 (ZI 15822761, HPK 2282321, GPK 125822)
Dosering	1x daags 1 tablet
Afspraakdatum	T-3 dagen
Ingangsdatum	T-3 dagen
Duur/einddatum	T+7 dagen
Toedieningsweg	oraal

Scenario T2.2 Opvragen Medicatieafspraken (EVS, PGO, TRS, AIS)

Hiermee wordt de eerste keer opvragen van medicatieafspraken getest (en het verwerken/tonen in eigen systeem).



Vraag alle medicatieafspraken op van de volgende patiënt:

Leverancier	BSN	Achternaam
Farmedvisie	999910401	XXX_Vonker
Nexus	999910437	XXX_Jankie
Timeff	999910449	XXX_Molenaars
Omnihis	999910498	van XXX_Zutphen
Promedico	999910644	van de XXX_Stijl
CGM	999910401	XXX_Vonker
Asolutions	999910437	XXX_Jankie
Zorgdoc	999910449	XXX_Molenaars



Leveranciers die de berichten kunnen tonen of verwerken: maak screenshots van hoe deze medicatieafspraken in het eigen systeem zichtbaar zijn.

De leveranciers die de berichten nog niet kunnen tonen of verwerken in hun systeem, moeten wel de vraag kunnen stellen en het antwoord kunnen ontvangen.


Het is mogelijk dat de MP9 medicatieviewer gebruikt wordt om het bericht te tonen.

Scenario T2.3 Aanmelden Medicatieafpraak (EVS)

Dit scenario is ter voorbereiding van het opvragen van medicatieafspraken van één patiënt waarbij de informatie vanuit meerdere bronnen komt.

Maak de volgende medicatieafspraken aan voor de betreffende patiënt en meld deze aan.

Leverancier	BSN	Achternaam
Omnihis	999910401	XXX_Vonker
Promedico	999910437	XXX_Jankie
Farmedvisie	999910449	XXX_Molenaars
Nexus	999910498	van XXX_Zutphen
Timeff	999910644	van de XXX_Stijl

	Geneesmiddel	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG PRK 76333 (ZI 15569276, HPK 2093324, GPK 122602)
	Dosering	1x daags 1 tablet
	Afspraakdatum	T-30 dagen
	Startdatum	T-30 dagen
	Duur/einddatum	<i>geen</i>
	Toedieningsweg	oraal

Scenario T2.4 Aanmelden Medicatiegebruik (PGO)

Hiermee wordt de eerste keer aanmelden van medicatiegebruik getest. Het betreft hier medicatiegebruik gerelateerd aan medicatieafspraken en voor OTC medicatie.

Maak het volgende medicatiegebruik aan voor de in T2.2 opgevraagde medicatieafspraken betreffende de patiënt en een OTC middel.

Leverancier	BSN	Achternaam
Zorgdoc	999910449	XXX_Molenaars

Gebruiksproduct	IBUPROFEN PCH TABLET 600MG PRK 17469 (ZI 13550055, HPK 641898, GPK 42080)
Registratiedatum	T
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksperiode	Vanaf T-2 t/m T
Gebruiksaanwijzing	Vanaf T-2 t/m T , 1x daags 1 tablet, oraal
Gerelateerde afspraak	<i>Zorg dat dit MGB relateert aan de MA vanuit het EVS</i>
Auteur	Auteur is patiënt

Gebruiksproduct	IBUPROFEN PCH TABLET 600MG PRK 17469 (ZI 13550055, HPK 641898, GPK 42080)
Registratiedatum	T
Gebruiksindicator	Ja
Volgens afspraak indicator	Nee
Gebruiksperiode	Vanaf T-3 gedurende 1 dag
Gebruiksaanwijzing	Vanaf T-3 gedurende 1 dag , 2x daags 1 tablet, oraal
Gerelateerde afspraak	<i>Zorg dat dit MGB relateert aan de MA vanuit het EVS</i>
Auteur	Auteur is patiënt

Gebruiksproduct	PARACETAMOL SANDOZ TABLET 1000MG PRK 81442 (ZI 15822761, HPK 2282321, GPK 125822)
Registratiedatum	T
Gebruiksindicator	Ja
Volgens afspraak indicator	Ja
Gebruiksperiode	Vanaf T-3 t/m T+7
Gerelateerde afspraak	<i>Zorg dat dit MGB relateert aan de MA vanuit het EVS</i>
Auteur	Auteur is patiënt

Gebruiksproduct (OTC)	OTRIVIN NEUSALLERGIE AZELASTINE NEUSSPRAY 1MG/ML ZI 14937530, HPK 1657127, PRK 42935, GPK 96717
Registratiedatum	T
Gebruiksindicator	Ja
Gebruiksperiode	Vanaf T-5 t/m T
Gebruiksaanwijzing	Vanaf T-5 t/m T , twee keer per dag één spray in elk neusgat
Auteur	Auteur is patiënt

Meld dit medicatiegebruik aan. De parasoft tool zal het gebruik opvragen, ter controle van het opleveren door de PGO.

Scenario T2.5 Staken/Onderbreken/Wijzigen MA (EVS)

Hiermee worden aanmeldingen van stop-ma en wijzigingen op bestaande medicatieafspraken getest.

Voer de volgende handelingen uit op de in T2.1 en T2.3 aangemaakte medicatieafspraken

Leverancier	BSN	Achternaam
Promedico	999910401	XXX_Vonker
Farmedvisie	999910437	XXX_Jankie
Nexus	999910449	XXX_Molenaars
Timeff	999910498	van XXX_Zutphen
Omnihis	999910644	van de XXX_Stijl

Geneesmiddel ONDERBREKEN	IBUPROFEN PCH TABLET 600MG PRK 17469 (ZI 13550055, HPK 641898, GPK 42080)
Einddatum	T
Stoptype	Onderbreken
Reden afspraak	Geplande procedure

Geneesmiddel WIJZIGEN	PARACETAMOL SANDOZ TABLET 1000MG PRK 81442 (ZI 15822761, HPK 2282321, GPK 125822)
Dosering verhogen	3x daags 1 tablet
Afspraakdatum	T
Reden afspraak	Geen of onvoldoende effect

Meld deze medicatieafspraken aan.

Leverancier	BSN	Achternaam
Omnihis	999910401	XXX_Vonker
Promedico	999910437	XXX_Jankie
Farmedvisie	999910449	XXX_Molenaars
Nexus	999910498	van XXX_Zutphen
Timeff	999910644	van de XXX_Stijl

Geneesmiddel STAKEN	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG PRK 76333 (ZI 15569276, HPK 2093324, GPK 122602)
Afspraakdatum	T
Stoptype	Staken
Reden afspraak	(Mogelijke) bijwerking

Meld deze medicatieafpraak aan.

Scenario T2.6 Opvragen Medicatieafspraken (EVS, PGO, TRS, AIS)

Hiermee wordt het opvragen getest van medicatieafspraken van één patiënt waarbij de informatie vanuit meerdere bronnen komt.



Vraag alle medicatieafspraken op van de volgende patiënt

Leverancier	BSN	Achternaam
Farmedvisie	999910498	van XXX_Zutphen
Nexus	999910644	van de XXX_Stijl
Timeff	999910401	XXX_Vonker
Omnihis	999910437	XXX_Jankie
Promedico	999910449	XXX_Molenaars
CGM	999910498	van XXX_Zutphen
Asolutions	999910644	van de XXX_Stijl
Zorgdoc	999910401	XXX_Vonker



Leveranciers die de berichten kunnen tonen of verwerken: maak screenshots van hoe deze medicatieafspraken met de aanpassingen in het eigen systeem zichtbaar zijn.

De leveranciers die de berichten nog niet kunnen tonen of verwerken in hun systeem, moeten wel de vraag kunnen stellen en het antwoord kunnen ontvangen.

Het is mogelijk dat de MP9 medicatieviewer gebruikt wordt om het bericht te tonen.