


Kwalificatiescript

MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A

PDF/A RAADPLEGEND EN STUREND SYSTEEM

Betere zorg
door betere informatie

Nictiz 



MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A

PDF/A RAADPLEGEND EN STUREND SYSTEEM			
Datum 03-02-2020			
ID Nummer -			
Auteur(s) Nictiz			

Inhoud

Inleiding	4
Algemeen	4
Inhoudelijke toelichting	4
Algemene voorwaarden voor kwalificatie	4
Versies	4
Raadplegen PDF/A	5
1.1. Beschrijving	5
1.2. Raadplegen PDF/A	5
1.3. Op te leveren kwalificatiemateriaal door leverancier	7
Sturen PDF/A	8
2.1 Beschrijving	8
2.2 Sturen PDF/A	8
2.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door leverancier	8

Inleiding

Algemeen

Dit document bevat de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrollen 'Raadplegen PDF/A metadata lijst bij zorgaanbieder' en 'Raadplegen PDF/A document bij zorgaanbieder', en 'Sturen PDF/A document naar zorgaanbieder' binnen het MedMij afsprakenstelsel. De doelgroep van dit document is de PGO leverancier die wil kwalificeren.

De kwalificatie wordt door de kwalificator getoetst met behulp van de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. In dit document wordt verwezen naar de addenda waarin inhoudelijke gegevens zijn opgenomen, deze addenda zijn opgenomen in het separate document '2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A'.

Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

LET OP:

- Het is aan te raden om de scenario's in volgorde af te handelen, dus eerst raadplegen en dan pas sturen. Op deze manier zorg je ervoor dat testdata niet vervuild raakt.

Inhoudelijke toelichting

Deze kwalificatiescripts zijn opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp PDF/A waarvan de actuele versie via de [Ontwerpen MedMij](#) te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
3. Kennis en begrip van de MedMij informatiestandaard PDF/A, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
4. Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaard PDF/A.
5. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
6. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document '2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A'
7. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. **Onjuist ingevoerde gegevens** (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
8. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrucken op ten behoeve van controle.
9. Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

Versies

Datum	BITS	Omschrijving
03-02-2020	-	Volgorde scenario aangepast en T-waarde in addenda toegevoegd
23-10-2019	-	Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen).

Raadplegen PDF/A

1.1. Beschrijving

Dit hoofdstuk van het kwalificatiescript is bedoeld om te controleren of het systeem (PGO) succesvol een PDF/A bij een zorgaanbieder (XIS) kan raadplegen en tonen. Dit gaat door middel van twee transacties, namelijk: eerst door 'raadplegen PDF/A Documentoverzicht' gevolgd door 'raadplegen PDF/A'. Oftewel Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht; en daarna gebruikt de patiënt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste PDF/A te raadplegen of te downloaden. In deze volgorde zijn er voor twee testpersonen scenario's beschreven ten behoeve van kwalificatie.

De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.

Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevroegd wordt.

1.2. Raadplegen PDF/A

De volgende stappen dienen te worden uitgevoerd, voor de verschillende scenario's:

1. Registreer in het PGO de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals opgenomen in '2. *Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A*'.
2. Raadpleeg de PDF/A Documentoverzicht gegevens door middel van verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario's 1.1, 1.2, 2.1 & 2.2.
3. Raadpleeg het PDF/A document door middel van de verkregen referentie in het PDF/A metadata gegevens retourbericht, zoals beschreven in de scenario's 1.3 & 2.3
4. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de PDF/A documentoverzicht gegevens en het PDF/A document beschikbaarstellen. Deze gegevens komen overeen met de gegevens in het document '2. *Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A*'.
5. Ontvang en verwerk de PDF/A Documentoverzicht gegevens en het PDF/A document in het systeem.
6. Maak schermafdrucken van de wijze waarop de PGO het PDF/A documentoverzicht gegevens toont aan de PGO gebruiker, en leg deze vast in het document '3. *Aanleverformat - Raadplegen en Sturen PDF/A*'. De PGO dient de PDF/A metadata gegevens te tonen die de gebruiker in staat stelt het onderliggende document te beoordelen op relevantie. Denk hierbij aan de belangrijkste metadata velden, zoals: naam, categorie en type van het PDF/A document. Daarnaast zal de PGO gebruiker een link naar het betreffende PDF/A document moeten zien.
7. Maak schermafdrucken van de wijze waarop de PGO het PDF/A document toont aan de PGO gebruiker, en leg deze vast in het document '3. *Aanleverformat – Raadplegen en Sturen PDF/A*'.
8. De PGO kan zich kwalificeren door ondersteuning van het raadplegen van ofwel DocumentReference (scenario 1.1, 1.2 & 2.2) of DocumentManifest (scenario 2.1) resources, of beiden (alle scenario's).

Doel	Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem PDF/A metadata gegevens op basis van verschillende parameters kan raadplegen. (alle scenario's)	Het systeem genereert technisch correcte FHIR request met de verschillende parameters.
Aantonen dat ontvangen PDF/A metadata gegevens getoond worden. (alle scenario's)	Het systeem ontvangt en toont de PDF/A metadata gegevens uit het retourbericht. Bij het tonen van de metadata gegevens gaat het om de gegevens die de PGO gebruiker in staat stelt het onderliggende PDF/A document te beoordelen op relevantie.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één DocumentReference of DocumentManifest resources zijn opgenomen. (scenario's 1.1, 2.1 & 2.2)	Het systeem ontvangt en toont de informatie uit de DocumentReference of DocumentManifest resources.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen DocumentReference is opgenomen. (scenario 1.2)	Het systeem maakt kenbaar dat er geen PDF/A metadata gegevens aanwezig zijn voor de gekozen periode.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin DocumentManifest resources zijn opgenomen. (scenario 2.1)	Het systeem ontvangt en toont de informatie uit de DocumentManifest resource.
Aantonen dat het systeem een specifieke DocumentReference kan raadplegen. (scenario 1.1, 1.2 & 2.2)	Het systeem ontvangt en toont de informatie uit de DocumentReference resource.
Aantonen dat het systeem een PDF/A document kan raadplegen. (alle scenario's)	Het systeem genereert technisch correcte berichten met de verschillende parameters
Aantonen dat ontvangen PDF/A documenten getoond worden. (scenario 1.3 & 2.3)	Het systeem ontvangt en toont de PDF/A uit het retourbericht.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin een PDF/A is opgenomen in een FHIR Binary resource. (scenario 1.3)	Het systeem ontvangt en toont de PDF/A uit het retourbericht.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met het rechtstreeks raadplegen van een PDF/A op een andere locatie. (scenario 2.3)	Het systeem ontvangt en toont de PDF/A uit het retourbericht.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een foutieve link naar de het PDF/A document. (scenario 1.4)	Het systeem handelt de foutcode af en toont de gebruiker een duidelijke melding.

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

Scenario's Persoon 1

Scenario 1.1: Alle DocumentReference resources van persoon 1 met een 'current' status (3 van de 3)

Scenario 1.2: Alle DocumentReference resources van persoon 1 in periode 'vanaf T – 730 t/m T – 365' en een 'current' status (geen PDF/A gegevens beschikbaar)

Scenario 1.3: PDF/A documenten van persoon 1 (2 van de 2)

Scenario 1.4: De PDF/A locatie opgegeven in de ontvangen PDF/A metadata van persoon 1 is niet correct

Scenario's Persoon 2

Scenario 2.1: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 met een 'current' status (2 van de 3)

Scenario 2.2: Specifieke DocumentReference van persoon 2 (1 van de 1)

Scenario 2.3: PDF/A document van persoon 2 (1 van de 1)

1.3. Op te leveren kwalificatiemateriaal door leverancier

- De berichten die worden verstuurd vanuit PGO. Deze worden door de kwalificator afgevangen op de FHIR server.
- Schermafdrucken van de PDF/A metadata gegevens en PDF document(en) van persoon 1 in het systeem zoals genoemd in het document '*2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A*' voor scenario's 1.1 t/m 1.4.
- Schermafdrucken van de PDF/A metadata gegevens en PDF/A document(en) van persoon 2 in het systeem zoals genoemd in het document '*2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A*' voor scenario's 2.1 t/m 2.3.

Sturen PDF/A

2.1 Beschrijving

Dit hoofdstuk van het kwalificatiescript is bedoeld om te controleren of het systeem (PGO) succesvol PDF/A documenten aan een zorgaanbieder (XIS) kan sturen, volgens het PUSH principe.

De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens sturen (ook wel 'delen' genoemd). Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.

Daarnaast is het uitgangspunt dat de gegevens naar 1 bronsysteem (XIS) worden gestuurd.

2.2 Sturen PDF/A

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd, voor de verschillende scenario's:

1. Registreer in het PGO de patiëntgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in '2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A'.
2. De PGO stuurt documenten PDF/A richting de kwalificatiesimulator voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de scenario's 3.1 t/m 3.2.
3. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de PDF/A ontvangen en verwerken. De gegevens komen overeen met de gegevens in het document 2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A.
4. Maak schermafdrucken van de wijze waarop het PGO systeem de PDF/A stuurt, en leg deze vast in het document '3. Aanleverformat – Raadplegen en Sturen PDF/A'.

Doel	Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem één PDF/A document kan sturen (scenario 3.1).	Het systeem genereert een technisch correct bericht met dezelfde informatie conform de '2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A'.
Aantonen dat het systeem meerdere PDF/A documenten kan sturen (scenario 3.2).	Het systeem genereert een technisch correct bericht met dezelfde informatie conform de '2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A'.

Scenario's (push vanuit PGO naar XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

Scenario 3.1: Sturen van één PDF/A document van persoon 3

Scenario 3.2: Sturen van een collectie PDF/A documenten van persoon 3

2.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door leverancier

- De berichten die worden verstuurd vanuit de PGO. Deze worden door de kwalificator afgevangen op de FHIR server.
- Schermafdrucken van de gestuurde PDF/A documenten en gestuurde metadata in het systeem zoals genoemd in het document '2. Addenda – Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDF/A' voor scenario's 3.1 en 3.2.



Nictiz

Postbus 19121
2500 CC Den Haag
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag

T 070 - 317 34 50
info@nictiz.nl
www.nictiz.nl