

## Tranche 1 Use case 2: Medicatieafpraak zonder verstrekingsverzoek

### Scenario T1.2.1: Nieuwe medicatieafpraak, geen verstrekingsverzoek

**LET OP: dit scenario met situatie T1.2.1 is in Tranche 1 nog niet verplicht.**

Een 54-jarige man komt bij de huisarts met rugklachten. De klachten bestaan al 3 weken en hij gebruikt al paracetamol. De huisarts spreekt met de patiënt af aanvullend diclofenac te gebruiken:

Op T is afgesproken:

Diclofenac tablet 50 mg, 3 maal daags 1 tablet, vanaf heden gedurende 3 weken.

Hij legt deze medicatieafpraak vast in zijn systeem. De patiënt geeft aan voldoende voorraad thuis te hebben: zijn vrouw heeft nog een ruime voorraad diclofenac over vanwege een ander probleem een jaar geleden.

Er is dus geen verstrekingsverzoek nodig en de apotheker stelt dus ook geen medicatie ter hand.

De huisarts stelt de nieuwe medicatieafpraak beschikbaar voor eventuele medebehandelaars van deze patiënt. De vast apotheker kan zich informeren over deze nieuwe medicatieafpraak.

- Vastgelegd wordt:
  - 1 nieuwe medicatieafpraak
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafpraak) naar het apotheek systeem.

### Situatie T1.2.1

#### Patiënt

999911144	L	van XXX_Goldman	19640725	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd
-----------	---	-----------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

#### Medicatieafpraak

Geneesmiddel	DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG ZI 13866699 HPK 630594 PRK 8079 GPK 22284
Dosering	3x daags 1 tablet
Startdatum	T
Gebruiksduur	3 weken
Toedieningsweg	oraal

## Scenario T1.2.2: Wijziging in dosering (voldoende voorraad)

Patiënt komt bij de huisarts voor controle van zijn astma. De huisarts heeft vastgesteld dat de astma onvoldoende gereguleerd is.

De patiënt gebruikt op dit moment Beclometason volgens een eerder gemaakte en geregistreerde medicatieafspraken: op 10 juni 2016 is afgesproken

Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 1 inhalatie; vanaf 10 juni 2016 voor onbepaalde duur.

De huisarts spreekt met de patiënt een verhoging van de dosering af:

Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 2 inhalaties; van heden tot voor onbepaalde duur; reden van aanpassing: onvoldoende werking.

De voorgaande medicatieafspraken van 10 juni 2016 geldt niet meer: deze wordt beëindigd. De patiënt heeft voldoende voorraad, er is dus geen verstrekingsverzoek nodig. In het geval de patiënt geen voorraad meer zou hebben dan wordt er ook een nieuw verstrekingsverzoek gemaakt.

Het systeem van de huisarts maakt de nieuwe medicatieafspraken beschikbaar voor de medebehandelaars van deze patiënt. Deze wijziging komt binnen bij de apotheker (medebehandelaar). De apotheker verwerkt de wijziging. De apotheker kan er ook voor kiezen om wijzigingen automatisch te accepteren.

- Vastgelegd wordt:
  - 1 staken medicatieafspraken
  - 1 nieuwe medicatieafspraken
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

### Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

### Situatie T1.2.2a (dient eerst en los van situatie T1.2.2b verwerkt te worden)

#### Medicatieafspraken

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO ZI 15213781 HPK 1836706 PRK 73407 GPK 73393
Dosering	2x daags 1 dosis
Startdatum	10 juni 2016
Toedieningsweg	inhalatie

### Situatie T1.2.2b

#### Staken medicatieafspraken

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO
Dosering	2x daags 1 dosis
Einddatum	T
Toedieningsweg	inhalatie

## Medicatieafpraak

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO ZI 15213781 HPK 1836706 PRK 73407 GPK 73393
Dosering	2x daags 2 dosis
Startdatum	T
Toedieningsweg	inhalatie
Reden van aanpassing	geen of onvoldoende effect

## Tijdstippen voor scenarios

Kies voor tijdstip T huidige datum.

## Toetsingscriteria

- Het MA moet zonder VV verstuurd kunnen worden
- We moeten de link kunnen zien tussen MA situatie T1.2.2a en staken-MA situatie T1.2.2b
- We moeten de link kunnen zien tussen MA situatie T1.2.2a en MA situatie T1.2.2b
- We moeten kunnen zien dat MA situatie T1.2.2a, staken-MA situatie T1.2.2b en MA situatie T1.2.2b allemaal onder dezelfde MBH hangen.
- Scenario T1.2.2 moet reden van aanpassing zichtbaar zijn.
- Bij het staken dient de einddatum correct gevuld te worden (en geen startdatum of duur te bevatten)

Hoeveelheden en doseringen moeten kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]