

Use case Medicatieafspraken zonder verstrekkingverzoek

Scenario 1: Nieuwe medicatieafspraken, geen verstrekkingverzoek

Een 54-jarige man komt bij de huisarts met rugklachten. De klachten bestaan al 3 weken en hij gebruikt al paracetamol. De huisarts spreekt met de patiënt af aanvullend diclofenac te gebruiken:

Op T is afgesproken:

Diclofenac tablet 50 mg, 3 maal daags 1 tablet, vanaf heden gedurende 3 weken.

Hij legt deze medicatieafspraken vast in zijn systeem. De patiënt geeft aan voldoende voorraad thuis te hebben: zijn vrouw heeft nog een ruime voorraad diclofenac over vanwege een ander probleem een jaar geleden.

Er is dus geen verstrekkingverzoek nodig en de apotheker stelt dus ook geen medicatie ter hand.

De huisarts stelt de nieuwe medicatieafspraken beschikbaar voor eventuele medebehandelaars van deze patiënt. De vast apotheker kan zich informeren over deze nieuwe medicatieafspraken.

- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie 1

Patiënt

999911144	L	van XXX_Goldman	19640725	M	Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd
-----------	---	-----------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG ZI 13866699 HPK 630594 PRK 8079 GPK 22284
Sterkte	50 mg
Dosering	3x daags 1 tablet
Startdatum	T
Gebruiksduur	3 weken
Toedieningswijze	oraal

Scenario 2: Wijziging in dosering (voldoende voorraad)

Patiënt komt bij de huisarts voor controle van zijn astma. De huisarts heeft vastgesteld dat de astma onvoldoende gereguleerd is.

De patiënt gebruikt op dit moment Beclometason volgens een eerder gemaakte en geregistreerde medicatieafspraken: op 10 juni 2016 is afgesproken

Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 1 inhalatie; vanaf 10 juni 2016 voor onbepaalde duur.

De huisarts spreekt met de patiënt een verhoging van de dosering af:

Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 2 inhalaties; van heden tot voor onbepaalde duur; reden van aanpassing: onvoldoende werking.

De voorgaande medicatieafspraken van 10 juni 2016 geldt niet meer: deze wordt beëindigd. De patiënt heeft voldoende voorraad, er is dus geen verstrekkingverzoek nodig. In het geval de patiënt geen voorraad meer zou hebben dan wordt er ook een nieuw verstrekkingverzoek gemaakt.

Het systeem van de huisarts maakt de nieuwe medicatieafspraken beschikbaar voor de medebehandelaars van deze patiënt. Deze wijziging komt binnen bij de apotheker (medebehandelaar). De apotheker verwerkt de wijziging. De apotheker kan er ook voor kiezen om wijzigingen automatisch te accepteren.

- Vastgelegd wordt:
 - 1 staken medicatieafspraken
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Situatie 2.1 (dient eerst en los van situatie 2.2 verwerkt te worden)

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO ZI 15213781 HPK 1836706 PRK 73407 GPK 73393
Sterkte	100 microg/dosis
Dosering	2x daags 1 inhalatie
Startdatum	10 juni 2016
Toedieningswijze	oraal

Situatie 2.2

Staken medicatieafspraken

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO
Sterkte	100 microg/dosis
Dosering	2x daags 1 inhalatie
Einddatum	T
Toedieningswijze	oraal

Medicatieafpraak

Geneesmiddel	BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO ZI 15213781 HPK 1836706 PRK 73407 GPK 73393
Sterkte	100 microg/dosis
Dosering	2x daags 2 inhalaties
Startdatum	T
Toedieningswijze	oraal
Reden van aanpassing	onvoldoende werking

Tijdstippen voor scenarios

Kies voor tijdstip T huidige datum.

Toetsingscriteria

- Het MA moet zonder VV verstuurd kunnen worden
- We moeten de link kunnen zien tussen MA situatie 2.1 en staken-MA situatie 2.2
- We moeten de link kunnen zien tussen MA situatie 2.1 en MA situatie 2.2
- We moeten kunnen zien dat MA situatie 2.1, staken-MA situatie 2.2 en MA situatie 2.2 allemaal onder dezelfde MBH hangen.
- Scenario 2 moet reden van aanpassing zichtbaar zijn.
- Bij het staken dient de einddatum correct gevuld te worden (en geen startdatum of duur te bevatten)

Hoeveelheden en doseringen moeten kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]