

Update: 12-04-2018

## Tranche 1 Use case 3: Wijzigen dosering en sterkte geneesmiddel

### Start scenario T1.3.1: twee doseringen van hetzelfde geneesmiddel tegelijkertijd

- Een 64 jarige man met uitgezaaide prostaatkanker heeft meer pijn en zijn medicatie wordt gewijzigd. De huisarts schrijft oxycodon 10 mg tabletten voor 4d1t en zo nodig bij pijn 's nachts 1d1t. De huisarts legt dit in één medicatieafpraak met twee doseerinstructies vast en doet een verstrekingsverzoek voor 60 tabletten oxycodon 10 mg
- Vastgelegd wordt:
  - 1 nieuwe medicatieafpraak met 2 doseerinstructies
  - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts maakt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafpraak) beschikbaar voor de medebehandelaars van deze patiënt.

### Situatie T1.3.1

#### Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

#### Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 10MG ZI 15801586 HPK 2264749 PRK 57614 GPK 111430
Dosering	4x daags 1 tablet en zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet
Startdatum	T-5
Toedieningsweg	oraal

#### Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	60 stuks
----------------------------	----------

### Eind scenario T1.3.2: Hetzelfde geneesmiddel met verschillende sterkte tegelijkertijd

- Dezelfde 64 jarige patiënt krijgt toch weer meer pijn. De huisarts stopt de oxycodon 10mg tabletten en schrijft oxycodon 20 mg retard tabletten voor 3d2t en oxycodon 20 mg tabletten (normale afgifte) zo nodig bij pijn 's nachts 1d1t. De huisarts legt dit in twee medicatieafspraken (bij vooralsnog twee separate medicamenteuze behandelingen) vast en doet voor beide medicatieafspraken een verstrekingsverzoek, respectievelijk 45 retardtabletten oxycodon 20 mg en 30 tabletten oxycodon 20mg (normale afgifte).
- Vastgelegd wordt:
  - 1 staken medicatieafpraak
  - 2 nieuwe medicatieafspraken
  - 2 verstrekingsverzoeken voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts maakt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafpraak) beschikbaar voor de medebehandelaars van deze patiënt.

### Situatie T1.3.2

#### Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

#### Staken Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 10MG
Dosering	4x daags 1 tablet en zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet
Einddatum	T
Toedieningsweg	oraal

#### Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 20MG ZI 16026667 HPK 2429047 PRK 57622 GPK 111449
Dosering	3x daags 2 tabletten
Startdatum	T
Toedieningsweg	oraal

#### Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	45 stuks
----------------------------	----------

#### Medicatieafpraak

Geneesmiddel	OXYCODON TABLET MGA 20MG ZI 15801594 HPK 2264757 PRK 57622 GPK 111449
Dosering	zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet
Startdatum	T

Toedieningsweg	oraal
----------------	-------

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	30 stuks
-------------------------------	----------

## Tijdstippen voor scenarios

Kies voor tijdstip T huidige datum.

## Toetsingscriteria

- We moeten de link kunnen zien tussen MA en bijhorende VV (zelfde MBH).
- We moeten de link kunnen zien tussen MA situatie T1.3.1 en staken-MA situatie T1.3.2
- We moeten kunnen zien dat MA situatie T1.3.1 en de twee MA's situatie T1.3.2 allemaal onder andere MBH's hangen.

Hoeveelheden en doseringen moeten kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]