

Tranche 1 Use case 1: Nieuwe medicatieafspraken met verstrekingsverzoek

Scenario T1.1.1: kortdurende medicatie

- Een vrouwelijke patiënt met urineweginfectie in de voorgeschiedenis, brengt haar urine naar de assistente aan de balie en vertelt dezelfde klachten als de vorige keren te hebben. De assistente vraagt nog naar andere klachten zoals koorts en pijn in de flank en kijkt de urine na. Er zijn geen andere klachten en uit de urine blijkt een urineweginfectie. Zij vertelt de patiënt dat de huisarts een kuur zal voorschrijven en dat ze die later bij de apotheker op kan halen. De huisarts kijkt naar de vorige kuren en een eventuele kweek en legt een medicatieafpraak vast. De huisarts overlegt met de patiënt bij welke apotheker zij de medicatie wil afhalen. De huisarts kan deze apotheker vervolgens informeren over het verstrekingsverzoek én de medicatieafpraak.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafpraak
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafpraak) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.1

Patiënt

999910413	L	XXX_Querens	19540803	V	Knolweg 1003, 9999ZA Stitswerd
-----------	---	-------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieafpraak

Geneesmiddel	NITROFURANTOINE CAPSULE 100MG ZI 15651762 HPK 2152711 PRK 5479 GPK 15709
Dosering	2x daags 1 capsule
Startdatum	T
Duur	5 dagen
Toedieningsweg	oraal

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	10 stuks
Aantal herhalingen	0

Scenario T1.1.2: Doorlopende medicatie

- De huisarts spreekt met een patiënt met hypertensie af een diureticum doorlopend te gebruiken.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraken) naar het apothekersysteem.

Situatie T1.1.2

Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG ZI 15569276 HPK 2093324 PRK 76333 GPK 122602
Dosering	1x daags 1 tablet
Startdatum	T
Toedieningsweg	oraal

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	60 stuks
Aantal herhalingen	3

Scenario T1.1.3: Zonodig medicatie

- Een vrouwelijke patiënt heeft in een jaar een paar keer hoofdpijnaanvallen gehad, waarbij nu de diagnose migraine wordt gesteld. De huisarts schrijft medicatie voor:
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafpraak
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafpraak) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.3

Patiënt

999911521	A	XXX_Gonesh	19640802	V	Knolweg 1003, 9999ZA Stitswerd
-----------	---	------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieafpraak

Geneesmiddel	RIZATRIPTAN SMELTTABLET 10MG ZI 15933520 HPK 2357550 PRK 50520 GPK 104426
Dosering	1x daags 1 tablet
Toedieningsweg	oraal
Zo nodig criterium	bij een aanval

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	6 stuks
----------------------------	---------

Scenario T1.1.4: Kuur zo nodig startend in toekomst

- Een vierenvijftigjarige patiënt met een status na een trombosebeen heeft soms om het jaar, soms driemaal per jaar een erysipelas (ernstige infectie aan het been waarvoor als de medicatie niet snel begint opname nodig kan zijn). Op verzoek van de patiënt schrijft de huisarts een antibioticumkuur voor waar hij meteen mee kan beginnen bij een recidief erysipelas.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.4

Patiënt

999911260	P	XXX_Ekkebus	19640801	M	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd
-----------	---	-------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	FLUCLOXACILLINE CAPSULE 500MG ZI 15933601 HPK 1169181 PRK 5274 GPK 15466
Dosering	4x daags 1 capsule
Duur	10 dagen
Toedieningsweg	oraal
Zo nodig criterium	zo nodig bij recidief

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	40 stuks
----------------------------	----------

Scenario T1.1.5: Kuur startend in toekomst

- Een vierenvijftigjarige patiënt gaat bij zijn huisarts langs omdat hij over 11 dagen voor twee weken op vakantie gaat naar een gebied waar veel malaria voorkomt. De huisarts schrijft het anti malaria middel Malarone voor welke de patiënt 1 dag voor zijn vakantie moet starten met innemen tot 7 dagen nadat hij weer uit het gebied vertrokken is.
- Vastgelegd wordt:
 - 1 nieuwe medicatieafspraken
 - 1 verstrekingsverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafspraken) naar het apotheek systeem.

Situatie T1.1.5

Patiënt

999911260	P	XXX_Ekkebus	19640801	M	Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd
-----------	---	-------------	----------	---	--------------------------------

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

Medicatieafspraken

Geneesmiddel	ATOVAQUON/PROGUANIL TABLET FO 250/100MG ZI 15666190 HPK 1192612 PRK 54771 GPK 111562
Dosering	1x daags 1 tablet
Startdatum	T+10
Duur	22 dagen
Toedieningsweg	oraal

Verstrekingsverzoek

Te verstrekken hoeveelheid	22 stuks
----------------------------	----------

Tijdstippen voor scenarios

Kies voor tijdstip T huidige datum.

Toetsingscriteria

- We moeten de link kunnen zien tussen MA en VV.
- We moeten kunnen zien dat de MA met bijhorende VV onder dezelfde MBH hangen.
- De medicatie code (G-standaard) moet kloppend doorkomen.
- Scenario T1.1.1 moet zichtbaar zijn dat medicatie voor 5 dagen is.
- Scenario T1.1.2 moet duidelijk zijn dat het doorlopende medicatie is.
- Scenario T1.1.3 moet zichtbaar zijn dat het *zo nodig* medicatie betreft en de criteria voor *zo nodig*.
- Scenario T1.1.4 moet zichtbaar zijn dat duur 10 dagen is en *zo nodig* inclusief *zo nodig* criteria.
- Scenario T1.1.5 moet zichtbaar zijn dat duur 22 dagen is en startdatum in de toekomst.

Hoeveelheden en doseringen moeten kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]