


Kwalificatie Testscript

MEDMIJ HUISARTS

PGO

Betere zorg
door betere informatie

Nictiz 



MEDMIJ HUISARTS

PGO			
Datum			
ID Nummer			
-			
Auteur(s)			
Nictiz			

Inhoud

Inleiding	4
Algemeen	4
Inhoudelijke toelichting	4
Raadplegen en tonen huisartsgegevens	6

Inleiding

Algemeen

Dit document bevat het te doorlopen scenario bij de kwalificatie voor het persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor de informatiestandaard MEDMIJ HUISARTS. De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met een simulator, genaamd Touchstone. Touchstone kan berichten verzenden en ontvangen.

Inhoudelijke toelichting

Deze kwalificatie scripts zijn opgesteld ten behoeve van het Project MEDMIJ. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp [Raadplegen Huisartsgegevens door Patiënt](#) dat weer gebaseerd is op de [richtlijn](#) opgesteld door het NHG en de PF. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. De onderdelen die niet gekoppeld kunnen worden vallen buiten scope van deze kwalificatie. In de onderstaande tabel staat hiervan een overzicht.

Bij de bepalingen is een splitsing gemaakt tussen algemene metingen en lab resultaten (dit loopt vooruit op ontwikkelingen binnen de zorginformatiebouwstenen).

Onderdelen uit het Huisarts-EPD	Opmerking
Huisarts/Huisartsenpraktijk	
Patiënt	
Episodes	Na 2015 is nog een versie 3.0 in 2016 uitgebracht die alleen in versie, niet in inhoud veranderd is. De versie van 2017 echter heeft expliciet gebruik voor episodes geschrapt.
Episodes met een attentievlag	
Open en gesloten episodes	
Behandeling	ZIB ondersteunt alleen de DHD Verrichtingthesaurus waarmee het huisartssysteem niet werkt.
Profylaxe en voorzorg	Hier is nog geen bouwsteen voor beschikbaar
Actuele medicatie	
Medicatie-overgevoeligheid	
Correspondentie	Hier is nog geen bouwsteen voor beschikbaar
Resultaten van bepalingen – <i>laatste veertien maanden</i>	
E- en P-regels van de SOEP- structuur - <i>vastgelegd na invoering van online inzage</i>	Journalregeltype en ICPC-codering, extra t.o.v. in ZIB

Raadplegen en tonen huisartsgegevens

Beschrijving


Deze stap van het testscript is bedoeld om te controleren of de PGO in staat is om het patiëntendossier zoals het in de bijlagen beschreven staat te raadplegen en op te slaan.

Uit te voeren stappen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd:

1. De PGO stuurt een bevraging richting de testsimulator voor patiënt zoals beschreven in bijlage 1
2. De tester vangt het bericht af in Touchstone.
3. PGO ontvangt het bericht vanuit de testsimulator.
4. De PGO levert schermafdrucken om te tonen dat de ontvangen gegevens goed verwerkt zijn.

Interacties



Op te leveren testmateriaal door leverancier

- Het XML bericht dat wordt verstuurd vanuit het PGO.
- Schermafdruck patiëntgegevens