

Kwalificatie - Rapport



Nictiz publicatie 2020.01
Informatiestandaard: PDF/A
Transactie: Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst & Beschikbaarstellen PDF/A
Systeemrolcode: MM-3.0-PLB-FHIR & MM-3.0-PDB-FHIR
Gegevensdienst ID: 51

MedMij (kandidaat-)deelnemer

Uniek deelnemers-ID:
Organisatiennaam:
Naam applicatie:
Versienummer applicatie:
Bronstelsel:

Nictiz kwalificatiecentrum

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag
Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag

T +31 (0)70 317 3450

www.nictiz.nl

Document opzet

versie: 2.3 | 24 september 2021

Auteur: Nictiz kwalificatiecentrum

Het document is opgebouwd uit verschillende onderdelen die hieronder worden gespecificeerd. De (pre-)kwalificatie wordt standaard volgens een drietrapsraket beoordeeld: (A) Volledigheidsbeoordeling, (B) Technische beoordeling en (C) Functionele beoordeling. In sommige gevallen is er sprake van een vierde onderdeel: (D) Herstelmogelijkheid.

<p>A. Volledigheidsbeoordeling</p>	<p>In dit onderdeel wordt beoordeeld of het kwalificatiemateriaal correct en volledig is aangeleverd. Hierbij is het van belang dat alle onderdelen, met uitzondering van 'Bijzonderheden', als voldoende worden beoordeeld.</p> <p>Indien bovengenoemde onderdelen als onvoldoende worden aangemerkt, is de uitkomst van de beoordeling 'Niet gekwalificeerd'. De onderdelen (B) Technische beoordeling en (C) Functionele beoordeling worden niet meer gecontroleerd in het huidige kwalificatieslot.</p> <p>De (kandidaat-)deelnemer dient nieuw kwalificatiemateriaal aan te leveren in een nieuw kwalificatieslot. Indien er nog geen nieuw kwalificatieslot gepland staat, is het aan de (kandidaat-)deelnemer om een nieuw kwalificatieslot aan te vragen.</p>
<p>B. Technische beoordeling</p>	<p>In dit onderdeel worden de technische FHIR berichten beoordeeld.</p> <p>Indien één of meerdere onderdelen als onvoldoende worden aangemerkt, is de uitkomst van de beoordeling 'Niet gekwalificeerd'.</p> <p>De (kandidaat-)deelnemer dient nieuw kwalificatiemateriaal aan te leveren in een nieuw kwalificatieslot. Indien er nog geen nieuw kwalificatieslot gepland staat, is het aan de (kandidaat-)deelnemer om een nieuw kwalificatieslot aan te vragen.</p> <p>Let op: bij DVP kwalificaties is dit onderdeel alleen van toepassing bij de use case 'Sturen'; niet bij 'Raadplegen'.</p>
<p>C. Functionele beoordeling</p>	<p>In dit onderdeel wordt het kwalificatiemateriaal in detail beoordeeld.</p> <p>Bij een DVZA wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van de functionele data-elementen en de bijbehorende waarden. Bij een DVP wordt naast deze criteria ook gecontroleerd of de gebruikte labels een juiste representatie zijn van het concept zodat de informatie juist getoond wordt aan de gebruiker van een PGO. Aanvullend kunnen er bij beiden specifieke criteria getoetst worden die zijn beschreven in de bijbehorende functionele ontwerpen.</p> <p>Er zijn twee mogelijke uitkomsten: Geen bevindingen: de uitkomst van de beoordeling is 'Gekwalificeerd'. Blokkerende bevindingen: de uitkomst van de beoordeling is 'Niet gekwalificeerd'.</p> <p>Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald of (a) de bevindingen binnen het kwalificatieslot hersteld mogen worden middels onderdeel (D) Herstelmogelijkheid, of (b) gebruik gemaakt dient te worden van een nieuw kwalificatieslot.</p> <p>De (kandidaat-)deelnemer dient nieuw kwalificatiemateriaal aan te leveren in een nieuw kwalificatieslot. Indien er nog geen nieuw kwalificatieslot gepland staat, is het aan de (kandidaat-)deelnemer om een nieuw kwalificatieslot aan te vragen.</p>
<p>D. Herstelmogelijkheid</p>	<p>Het is mogelijk in aanmerking te komen voor een herstelmogelijkheid binnen het (pre-)kwalificatieslot, als uit de beoordeling naar voren komt dat er kleine aanpassingen gedaan moeten worden aan het kwalificatiemateriaal. Het kwalificatiecentrum bepaalt of een (kandidaat-)deelnemer voor de herstelmogelijkheid in aanmerking komt.</p> <p>Indien een (kandidaat-)deelnemer in aanmerking komt voor de herstelmogelijkheid, dan heeft de (kandidaat-)deelnemer tot woensdag 09.00 uur, in de week aansluitend op het kwalificatieslot, de tijd om hersteld kwalificatiemateriaal aan te leveren. De herstelmogelijkheid valt binnen het huidige kwalificatieslot.</p>

Conclusie			
	Datum	Uitslag	Opmerking
Kwalificatie			

Deze kwalificatie is gebaseerd op:
 Informatiestandaard: PDF/A
 Use case: Bechikbaarstellen PDF/A metadata lijst
 Systeemrolcode: MM-3.0-PLB-FHIR
 Use case: Beschikbaarstellen PDF/A
 Systeemrolcode: MM-3.0-PDB-FHIR
 Gegevensdienst ID: 51

Volledigheidsbeoordeling - Kwalificatie				
Beoordelingskader	ID	Criterium	Verwerkt (JA/NEE/NVT)	Opmerking
Algemene informatie	1.1	Kwalificatiemateriaal is voor de gestelde deadline ingeleverd.		
Kwalificatiemateriaal	2.1	De aangeleverde documenten zijn te openen.		
	2.2	De juiste Touchstone link is aangeleverd.		
	2.2	De screenshots zijn aangeleverd volgens het aanlevertemplate welke per gegevensdienst en use case beschikbaar is gesteld door Nictiz.		
	2.3	De aangeleverde screenshots zijn goed leesbaar.		
	2.4	Alle onderdelen uit het aanleverformat zijn gevuld met screenshots.		
	2.5	Een DVZA is in staat technisch correcte berichten te ontvangen. Touchstone testexecutie is 100% geslaagd.		
Bijzonderheden	3.1	Er wordt gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden die de informatiestandaard biedt. Dit is van te voren afgestemd met Nictiz.		
	3.2	Bijzonderheden vermeld door de MedMij (kandidaat-)deelnemer.		
	3.3	Bijzonderheden vermeld door Nictiz.		

Technische beoordeling - Kwalificatie

Beoordelingskader	ID	Criterium	Verwerkt (JA/NEE/NVT)	Opmerking
<p>Een DVZA is in staat technisch correcte berichten te sturen.</p> <p>Niet alle controles zijn te automatiseren via technische testscripts. Na succesvol doorlopen van de technische testscripts volgt beoordeling door de FHIR-expert.</p> <p>Voor een lijst met de meest gemaakt technische fouten verwijzen wij u door naar de volgende pagina: https://informatistandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/Kwalificatie_FAQ</p>	1.0	De algemene opbouw van de FHIR-berichten is correct in JSON.		
	1.0	De algemene opbouw van de FHIR-berichten is correct in XML.		
	1.1	De Bundle van test 1.1 is correct gevuld.		
	1.2	De Bundle van test 1.2 is correct gevuld.		
	1.3	De Bundle van test 1.3 is correct gevuld.		
	1.4	De Bundle van test 1.4 is correct gevuld.		
	1.5	De Bundle van test 1.5 is correct gevuld.		
	1.6	De Bundle van test 2.1 is correct gevuld.		
	1.7	De Bundle van test 2.2 is correct gevuld.		
	1.8	De Bundle van test 2.3 is correct gevuld.		
	1.9	De Bundle van test 2.4 is correct gevuld.		
	1.10	De Bundle van test 2.5 is correct gevuld.		
	1.11	Alle elementen uit het addendum zijn terug te vinden in de FHIR berichten.		
1.12	Een DVZA is in staat een correcte DocumentReference te genereren in FHIR.			

1.13	Een DVZA is in staat een correcte DocumentManifest te genereren in FHIR.		
1.14	Een DVZA is in staat een DocumentInhoud te tonen middels een binary resource.		
1.15	Een DVZA is in staat een DocumentInhoud te tonen middels een andere locatie dan een binary resource.		

Functionele beoordeling - Kwalificatie

Beoordelingskader	ID	Criterium	Verwerkt (JA/NEE/NVT)	Opmerking
Een DVZA is in staat alle informatie behorende bij een gegevensdienst, conform het testscript, te verwerken en op te slaan. Dit betekent voor de use case 'Beschikbaarstellen' dat functionele gegevens getoond worden vlak voordat ze verstuurd worden. Dit betekent voor de use case 'Ontvangen' dat de functionele gegevens getoond en opgeslagen worden.	1.1	De gegevens uit scenario 1.1 - <i>Persoonsgegevens van Persoon 1</i> worden getoond.		
		De gegevens uit scenario 1.1 - <i>Metadata van DocumentReferentie 1, 2 en 3</i> worden getoond.		
	1.2	In scenario 1.2 toont de DVZA <i>geen DocumentReferenties</i> .		Zie Technische beoordeling ID 1.2
	1.3	In scenario 1.3 toont de DVZA <i>geen DocumentReferenties, maar een foutmelding</i> .		Zie Technische beoordeling ID 1.3
	1.4	De gegevens uit scenario 1.4 - <i>De inhoud van PDF/A document 1 en 2, die worden opgehaald middels een binary resource</i> , worden getoond.		
	1.5	In scenario 1.5 toont de DVZA <i>geen PDF/A document maar 404 of 410 (vanwege foutieve verwijzing)</i> .		Zie Technische beoordeling ID 1.5
	1.6	De gegevens uit scenario 2.1 - <i>Persoonsgegevens van Persoon 2</i> worden getoond.		
		De gegevens uit scenario 2.1 - <i>Metadata van DocumentReferentie 4</i> worden getoond.		
	1.7	De gegevens uit scenario 2.2 - <i>Metadata van DocumentManifests 1 en 3</i> worden getoond.		
	1.8	De gegevens uit scenario 2.3 - <i>Metadata van DocumentManifest 1</i> worden getoond.		
1.9	De gegevens uit scenario 2.4 - <i>De inhoud van PDF/A document van DocumentReferentie 4</i> worden getoond.			
1.10	De gegevens uit scenario 2.5 - <i>De inhoud van PDF/A document van DocumentReferentie 4</i> worden getoond.			

Herstelbaarheid - Kwalificatie

Beoordelingskader	ID	Criterium	Verwerkt (JA/NEE/NVT)	Opmerking
Een DVZA is in staat alle informatie behorende bij een gegevensdienst, conform het testscript, te verwerken en op te slaan. Dit betekent voor de use case 'Beschikbaarstellen' dat functionele gegevens getoond worden vlak voordat ze verstuurd worden. Dit betekent voor de use case 'Ontvangen' dat de functionele gegevens getoond en opgeslagen worden.	1.1	De gegevens uit scenario 1.1 - <i>Persoonsgegevens van Persoon 1</i> worden getoond.		
		De gegevens uit scenario 1.1 - <i>Metadata van DocumentReferentie 1, 2 en 3</i> worden getoond.		
	1.2	In scenario 1.2 toont de DVZA <i>geen DocumentReferenties</i> .		Zie Technische beoordeling ID 1.2
	1.3	In scenario 1.3 toont de DVZA <i>geen DocumentReferenties, maar een foutmelding</i> .		Zie Technische beoordeling ID 1.3
	1.4	De gegevens uit scenario 1.4 - <i>De inhoud van PDF/A document 1 en 2, die worden opgehaald middels een binary resource</i> , worden getoond.		
	1.5	In scenario 1.5 toont de DVZA <i>geen PDF/A document maar 404 of 410 (vanwege foutieve verwijzing)</i> .		Zie Technische beoordeling ID 1.5
	1.6	De gegevens uit scenario 2.1 - <i>Persoonsgegevens van Persoon 2</i> worden getoond.		
		De gegevens uit scenario 2.1 - <i>Metadata van DocumentReferentie 4</i> worden getoond.		
	1.7	De gegevens uit scenario 2.2 - <i>Metadata van DocumentManifests 1 en 3</i> worden getoond.		
	1.8	De gegevens uit scenario 2.3 - <i>Metadata van DocumentManifest 1</i> worden getoond.		
1.9	De gegevens uit scenario 2.4 - <i>De inhoud van PDF/A document van DocumentReferentie 4</i> worden getoond.			
1.10	De gegevens uit scenario 2.5 - <i>De inhoud van PDF/A document van DocumentReferentie 4</i> worden getoond.			