

Kwalificatie - Rapport



*Nictiz publicatie 2020.01
Informatiestandaard: Basisgegevensset Zorg
Transactie: Beschikbaarstellen BgZ
Systeemrolcode: MM-3.0-BZB-FHIR
Gegevensdienst id: 48*

MedMij (kandidaat-)deelnemer

Uniek deelnemers-ID:
Organisatiennaam:
Naam applicatie:
Versienummer applicatie:

Nictiz kwalificatiecentrum

Postbus 19121, 2500 CC Den Haag
Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag

T +31 (0)70 317 3450

www.nictiz.nl

Document opzet

Het document is opgebouwd uit verschillende onderdelen die hieronder worden gespecificeerd. De (pre-)kwalificatie wordt standaard volgens een drietrapsraket beoordeeld: (A) Volledigheidsbeoordeling, (B) Technische beoordeling en (C) Functionele beoordeling. In sommige gevallen is er sprake van een vierde onderdeel: (D) Herstelmogelijkheid.

| | |
|---|--|
| <p>A. Volledigheidsbeoordeling</p> | <p>In dit onderdeel wordt beoordeeld of het kwalificatiemateriaal correct en volledig is aangeleverd. Hierbij is het van belang dat alle onderdelen, met uitzondering van 'Bijzonderheden', als voldoende worden beoordeeld.</p> <p>Indien bovengenoemde onderdelen als onvoldoende worden aangemerkt, is de uitkomst van de beoordeling 'Niet gekwalificeerd'. De onderdelen (B) Technische beoordeling en (C) Functionele beoordeling worden niet meer gecontroleerd in het huidige kwalificatieslot.</p> <p>De (kandidaat-)deelnemer dient nieuw kwalificatiemateriaal aan te leveren in een nieuw kwalificatieslot. Indien er nog geen nieuw kwalificatieslot gepland staat, is het aan de (kandidaat-)deelnemer om een nieuw kwalificatieslot aan te vragen.</p> |
| <p>B. Technische beoordeling</p> | <p>In dit onderdeel worden de technische FHIR berichten beoordeeld.</p> <p>Indien één of meerdere onderdelen als onvoldoende worden aangemerkt, is de uitkomst van de beoordeling 'Niet gekwalificeerd'.</p> <p>De (kandidaat-)deelnemer dient nieuw kwalificatiemateriaal aan te leveren in een nieuw kwalificatieslot. Indien er nog geen nieuw kwalificatieslot gepland staat, is het aan de (kandidaat-)deelnemer om een nieuw kwalificatieslot aan te vragen.</p> <p>Let op: bij DVP kwalificaties is dit onderdeel alleen van toepassing bij de use case 'Sturen'; niet bij 'Raadplegen'.</p> |
| <p>C. Functionele beoordeling</p> | <p>In dit onderdeel wordt het kwalificatiemateriaal in detail beoordeeld.</p> <p>Bij een DVZA wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van de functionele data-elementen en de bijbehorende waarden. Bij een DVP wordt naast deze criteria ook gecontroleerd of de gebruikte labels een juiste representatie zijn van het concept zodat de informatie juist getoond wordt aan de gebruiker van een PGO. Aanvullend kunnen er bij beiden specifieke criteria getoetst worden die zijn beschreven in de bijbehorende functionele ontwerpen.</p> <p>Er zijn twee mogelijke uitkomsten: Geen bevindingen: de uitkomst van de beoordeling is 'Gekwalificeerd'. Blokkerende bevindingen: de uitkomst van de beoordeling is 'Niet gekwalificeerd'.</p> <p>Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald of (a) de bevindingen binnen het kwalificatieslot hersteld mogen worden middels onderdeel (D) Herstelmogelijkheid, of (b) gebruik gemaakt dient te worden van een nieuw kwalificatieslot.</p> <p>De (kandidaat-)deelnemer dient nieuw kwalificatiemateriaal aan te leveren in een nieuw kwalificatieslot. Indien er nog geen nieuw kwalificatieslot gepland staat, is het aan de (kandidaat-)deelnemer om een nieuw kwalificatieslot aan te vragen.</p> |
| <p>D. Herstelmogelijkheid</p> | <p>Het is mogelijk in aanmerking te komen voor een herstellmogelijkheid binnen het (pre-)kwalificatieslot, als uit de beoordeling naar voren komt dat er kleine aanpassingen gedaan moeten worden aan het kwalificatiemateriaal. Het kwalificatiecentrum bepaalt of een (kandidaat-)deelnemer voor de herstellmogelijkheid in aanmerking komt.</p> <p>Indien een (kandidaat-)deelnemer in aanmerking komt voor de herstellmogelijkheid, dan heeft de (kandidaat-)deelnemer tot woensdag 09.00 uur, in de week aansluitend op het kwalificatieslot, de tijd om hersteld kwalificatiemateriaal aan te leveren. De herstellmogelijkheid valt binnen het huidige kwalificatieslot.</p> |

| Conclusie | | | |
|--------------|-------|---------|-----------|
| | Datum | Uitslag | Opmerking |
| Kwalificatie | | | |

Deze kwalificatie is gebaseerd op:
Informatiestandaard: Basisgegevensset Zorg
Use case: Beschikbaarstellen BgZ
Systeemrolcode: MM-3.0-BZB-FHIR
Gegevensdienst id: 48

| Volledigheidsbeoordeling - Kwalificatie | | | | |
|---|-----|---|-----------------------|-----------|
| Beoordelingskader | ID | Criterium | Verwerkt (JA/NEE/NVT) | Opmerking |
| Algemene informatie | 1.1 | Kwalificatiemateriaal is voor de gestelde deadline ingeleverd. | | |
| Kwalificatiemateriaal | 2.1 | De aangeleverde documenten zijn te openen. | | |
| | 2.2 | De juiste Touchstone link is aangeleverd. | | |
| | 2.3 | De screenshots zijn aangeleverd volgens het aanlevertemplate welke per gegevensdienst en use case beschikbaar is gesteld door Nictiz. | | |
| | 2.4 | De aangeleverde screenshots zijn goed leesbaar. | | |
| | 2.5 | Alle onderdelen uit het aanleverformat zijn gevuld met screenshots. | | |
| | 2.6 | Een DVZA is in staat technisch correcte berichten te ontvangen. Touchstone testexecutie is 100% geslaagd. | | |
| Bijzonderheden | 3.1 | Er wordt gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden die de informatiestandaard biedt. Dit is van te voren afgestemd met Nictiz. | | |
| | 3.2 | Bijzonderheden vermeld door de MedMij (kandidaat-)deelnemer. | | |
| | 3.3 | Bijzonderheden vermeld door Nictiz. | | |

| Technische beoordeling - Kwalificatie | | | | |
|--|-----|--|-----------------------|-----------|
| Beoordelingskader | ID | Criterium | Verwerkt (JA/NEE/NVT) | Opmerking |
| <p>Een DVZA is in staat technisch correcte berichten te sturen.</p> <p>Niet alle controles zijn te automatiseren via technische testscripts. Na succesvol doorlopen van de technische testscripts volgt beoordeling door de FHIR-expert.</p> <p>Voor een lijst met de meest gemaakt technische fouten verwijzen wij u door naar de volgende pagina: https://informatistandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/Kwalificatie_FAQ</p> | 1.0 | De algemene opbouw van de FHIR-berichten is correct in XML. | | |
| | 1.0 | De algemene opbouw van de FHIR-berichten is correct in JSON. | | |
| | 1.1 | De bundle van test <i>01-ServeBgZ-Patient</i> is correct gevuld. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>01-ServeBgZ-Patient</i> zijn technisch correct. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>01-ServeBgZ-Patient</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| | 1.2 | De bundle van test <i>02-ServeBgZ-Payer</i> is correct gevuld. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>02-ServeBgZ-Payer</i> zijn technisch correct. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>02-ServeBgZ-Payer</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| | 1.3 | De bundle van test <i>03-ServeBgZ-TreatmentDirective</i> is correct gevuld. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>03-ServeBgZ-TreatmentDirective</i> zijn technisch correct. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>03-ServeBgZ-TreatmentDirective</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| | 1.4 | De bundle van test <i>04-ServeBgZ-AdvanceDirective</i> is correct gevuld. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>04-ServeBgZ-AdvanceDirective</i> zijn technisch correct. | | |
| | | De FHIR-berichten van test <i>04-ServeBgZ-AdvanceDirective</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| | 1.5 | De bundle van test <i>05-ServeBgZ-FunctionalOrMentalStatus</i> is correct gevuld. | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | De FHIR-berichten van test <i>05-ServeBgZ-FunctionalOrMentalStatus</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>05-ServeBgZ-FunctionalOrMentalStatus</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.6 | De bundle van test <i>06-ServeBgZ-Problem</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>06-ServeBgZ-Problem</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>06-ServeBgZ-Problem</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.7 | De bundle van test <i>07-ServeBgZ-LivingSituation</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>07-ServeBgZ-LivingSituation</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>07-ServeBgZ-LivingSituation</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.8 | De bundle van test <i>08-ServeBgZ-DrugUse</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>08-ServeBgZ-DrugUse</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>08-ServeBgZ-DrugUse</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.9 | De bundle van test <i>09-ServeBgZ-AlcoholUse</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>09-ServeBgZ-AlcoholUse</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>09-ServeBgZ-AlcoholUse</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.10 | De bundle van test <i>10-ServeBgZ-TobaccoUse</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>10-ServeBgZ-TobaccoUse</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>10-ServeBgZ-TobaccoUse</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 1.11 | De bundle van test <i>11-ServeBgZ-NutritionAdvice</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>11-ServeBgZ-NutritionAdvice</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>11-ServeBgZ-NutritionAdvice</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.12 | De bundle van test <i>12-ServeBgZ-Alert</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>12-ServeBgZ-Alert</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>12-ServeBgZ-Alert</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.13 | De bundle van test <i>13-ServeBgZ-AllergyIntolerance</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>13-ServeBgZ-AllergyIntolerance</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>13-ServeBgZ-AllergyIntolerance</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.14 | De bundle van test <i>14-ServeBgZ-MedicationUse</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>14-ServeBgZ-MedicationUse</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>14-ServeBgZ-MedicationUse</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.15 | De bundle van test <i>15-ServeBgZ-MedicationAgreement</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>15-ServeBgZ-MedicationAgreement</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>15-ServeBgZ-MedicationAgreement</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.16 | De bundle van test <i>16-ServeBgZ-AdministrationAgreement</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>16-ServeBgZ-AdministrationAgreement</i> zijn technisch correct. | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | De FHIR-berichten van test <i>16-ServeBgZ-AdministrationAgreement</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.17 | De bundle van test <i>17-ServeBgZ-MedicalDevice</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>17-ServeBgZ-MedicalDevice</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>17-ServeBgZ-MedicalDevice</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.18 | De bundle van test <i>18-ServeBgZ-Vaccination</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>18-ServeBgZ-Vaccination</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>18-ServeBgZ-Vaccination</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.19 | De bundle van test <i>19-ServeBgZ-BloodPressure</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>19-ServeBgZ-BloodPressure</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>19-ServeBgZ-BloodPressure</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.20 | De bundle van test <i>20-ServeBgZ-BodyWeight</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>20-ServeBgZ-BodyWeight</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>20-ServeBgZ-BodyWeight</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.21 | De bundle van test <i>21-ServeBgZ-BodyHeight</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>21-ServeBgZ-BodyHeight</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>21-ServeBgZ-BodyHeight</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.22 | De bundle van test <i>22-ServeBgZ-LaboratoryTestResult</i> is correct gevuld. | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | De FHIR-berichten van test <i>22-ServeBgZ-LaboratoryTestResult</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>22-ServeBgZ-LaboratoryTestResult</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.23 | De bundle van test <i>23-ServeBgZ-Procedure</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>23-ServeBgZ-Procedure</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>23-ServeBgZ-Procedure</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.24 | De bundle van test <i>25-ServeBgZ-Contact</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>25-ServeBgZ-Contact</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>25-ServeBgZ-Contact</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.25 | De bundle van test <i>26-ServeBgZ-PlannedCareActivity-ImmunizationRecommendation</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>26-ServeBgZ-PlannedCareActivity-ImmunizationRecommendation</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>26-ServeBgZ-PlannedCareActivity-ImmunizationRecommendation</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.26 | De bundle van test <i>27-ServeBgZ-PlannedCareActivity-Appointment</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>27-ServeBgZ-PlannedCareActivity-Appointment</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>27-ServeBgZ-PlannedCareActivity-Appointment</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |
| 1.27 | De bundle van test <i>28-ServeBgZ-PlannedCareActivity-DeviceRequest</i> is correct gevuld. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>28-ServeBgZ-PlannedCareActivity-DeviceRequest</i> zijn technisch correct. | | |
| | De FHIR-berichten van test <i>28-ServeBgZ-PlannedCareActivity-DeviceRequest</i> bevatten alle elementen uit het addendum. | | |

| | | | | |
|--|------|--|--|--|
| | 1.28 | De bundles van test 1.2 zijn correct gevuld. | | |
|--|------|--|--|--|

Functionele beoordeling - Kwalificatie

| Beoordelingskader | ID | Criterium | Verwerkt (JA/NEE/NVT) | Opmerking |
|--|-----|---|-----------------------|-----------|
| Een DVZA is in staat alle informatie behorende bij een gegevensdienst, conform het testscript, te verwerken en op te slaan. Dit betekent voor de use case 'Beschikbaarstellen' dat functionele gegevens getoond worden vlak voordat ze verstuurd worden. Dit betekent voor de use case 'Ontvangen' dat de functionele gegevens getoond en opgeslagen worden. | 1.1 | De gegevens van sectie 1.1 - <i>Patiëntgegevens</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 1.2 - <i>Burgelijke staat</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.2 | De gegevens van sectie 2.1 - <i>Verzekeringsgegevens</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.3 | De gegevens van sectie 3.1 - <i>Behandelaanwijzingen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 3.2 - <i>Wilsverklaring</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.4 | De gegevens van sectie 4.1 - <i>Contactpersoon</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.5 | De gegevens van sectie 5.1 - <i>Functionele/mentale status</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.6 | De gegevens van sectie 6.1 - <i>Problemen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.7 | De gegevens van sectie 7.1 - <i>Woonsituatie</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.2 - <i>Druggebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.3 - <i>Alcoholgebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.4 - <i>Tabakgebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.5 - <i>Voedingsadviezen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.8 | De gegevens van sectie 8.1 - <i>Alerts</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.9 | De gegevens van sectie 9.1 - <i>Allergie-intoleranties</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 1.10 | De gegevens van sectie 10.1 - <i>Medicatieafspraak</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 10.2 - <i>Toedieningsafspraak</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 10.3 - <i>MedicatieGebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.11 | De gegevens van sectie 11.1 - <i>Medische Hulpmiddelen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.12 | De gegevens van sectie 12.1 - <i>Vaccinaties</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.13 | De gegevens van sectie 13.1 - <i>Lichaamsgewicht</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 13.1 - <i>Lichaamslengte</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.14 | De gegevens van sectie 14.1 - <i>Laboratoriumuitslagen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.15 | De gegevens van sectie 15.1 - <i>Verrichtingen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.16 | De gegevens van sectie 16.1 - <i>Contacten</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.17 | De gegevens van sectie 17.1 - <i>Geplande zorgactiviteiten</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.18 | De gegevens van sectie 18.1 - <i>Huisarts</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.19 | De gegevens van sectie 1.2 - <i>Patiëntgegevens</i> uit scenario 1.2 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 1.2 - <i>Burgelijke staat</i> uit scenario 1.2 worden getoond. | | |

Herstelbaarheid - Kwalificatie

| Beoordelingskader | ID | Criterium | Verwerkt (JA/NEE/NVT) | Opmerking |
|--|-----|---|-----------------------|-----------|
| Een DVZA is in staat alle informatie behorende bij een gegevensdienst, conform het testscript, te verwerken en op te slaan. Dit betekent voor de use case 'Beschikbaarstellen' dat functionele gegevens getoond worden vlak voordat ze verstuurd worden. Dit betekent voor de use case 'Ontvangen' dat de functionele gegevens getoond en opgeslagen worden. | 1.1 | De gegevens van sectie 1.1 - <i>Patiëntgegevens</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 1.2 - <i>Burgelijke staat</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.2 | De gegevens van sectie 2.1 - <i>Verzekeringsgegevens</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.3 | De gegevens van sectie 3.1 - <i>Behandelaanwijzingen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 3.2 - <i>Wilsverklaring</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.4 | De gegevens van sectie 4.1 - <i>Contactpersoon</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.5 | De gegevens van sectie 5.1 - <i>Functionele/mentale status</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.6 | De gegevens van sectie 6.1 - <i>Problemen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.7 | De gegevens van sectie 7.1 - <i>Woonsituatie</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.2 - <i>Druggebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.3 - <i>Alcoholgebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.4 - <i>Tabakgebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | | De gegevens van sectie 7.5 - <i>Voedingsadviezen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.8 | De gegevens van sectie 8.1 - <i>Alerts</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | 1.9 | De gegevens van sectie 9.1 - <i>Allergie-intoleranties</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 1.10 | De gegevens van sectie 10.1 - <i>Medicatieafspraak</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 10.2 - <i>Toedieningsafspraak</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 10.3 - <i>MedicatieGebruik</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.11 | De gegevens van sectie 11.1 - <i>Medische Hulpmiddelen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.12 | De gegevens van sectie 12.1 - <i>Vaccinaties</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.13 | De gegevens van sectie 13.1 - <i>Lichaamsgewicht</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 13.1 - <i>Lichaamslengte</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.14 | De gegevens van sectie 14.1 - <i>Laboratoriumuitslagen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.15 | De gegevens van sectie 15.1 - <i>Verrichtingen</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.16 | De gegevens van sectie 16.1 - <i>Contacten</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.17 | De gegevens van sectie 17.1 - <i>Geplande zorgactiviteiten</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.18 | De gegevens van sectie 18.1 - <i>Huisarts</i> uit scenario 1.1 worden getoond. | | |
| 1.19 | De gegevens van sectie 1.2 - <i>Patiëntgegevens</i> uit scenario 1.2 worden getoond. | | |
| | De gegevens van sectie 1.2 - <i>Burgelijke staat</i> uit scenario 1.2 worden getoond. | | |